お知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、原材料費や物流費等の高騰に伴い、誠に不本意ではございますが、2026年10月1日出荷分より製品価格を以下のように改定させていただくこととなりました。今後も品質の維持・向上に努め、より良い製品をご提供できるよう取り組んでまいります。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

2026年9月　吉日

品　番	品　　名	JANコード	改定前価格	改定後価格	税込価格
LED-AC103	4W×1灯 LEDセンサーライト	4954849501036	5,700	6,100	6,710
LED-AC206	5W×2灯 LEDセンサーライト	4954849502064	7,900	8,500	9,350
LED-AC315	7.5W×2灯 LEDセンサーライト	4954849503153	16,900	18,200	20,020
LED-AC1007	7.5W×1灯 スライド型LEDセンサーライト	4954849540011	8,400	9,300	10,230
LED-AC2014	7.5W×2灯 スライド型LEDセンサーライト	4954849540028	10,500	11,600	12,760
LED-AC2050	12.5W×2灯 スライド型LEDセンサーライト	4954849540035	16,900	17,300	19,030
LED-AC3050	12.5W×3灯 スライド型LEDセンサーライト	4954849540042	20,000	20,600	22,660
LED-AC4000	12.5W×4灯 スライド型LEDセンサーライト	4954849540059	23,200	25,100	27,610
LED-AC114	14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト	4954849540448	11,600	12,500	13,750
LED-AC228	14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト	4954849540455	13,700	15,200	16,720
LED-AC342	14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト	4954849540462	15,800	16,900	18,590
LED-AC1011	11W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト	4954849531118	13,400	14,600	16,060
LED-AC2022	11W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト	4954849532221	18,000	19,500	21,450
LED-AC2028	14W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト	4954849532283	20,700	22,500	24,750
LED-AC3042	14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト	4954849533426	25,400	27,600	30,360
LED-AC1018	18W ワイド フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付	4954849531187	15,900	16,900	18,590
LED-AC1015	12W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付	4954849531132	15,300	16,300	17,930
LED-AC2030	12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付	4954849532306	20,300	22,200	24,420
LED-AC3045	12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付	4954849533457	25,400	27,400	30,140
LED-AC1017TA	18W ワイド 追尾式LEDセンサーライト	4954849531170	25,000	28,400	31,240
C-AC1020TA	20W ワイド 追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ	4954849481208	63,000	66,700	73,370
S-CY30	4.5W×1灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト	4954849990069	9,100	10,200	11,220
S-CY60	4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト	4954849990076	11,300	12,400	13,640
S-100L	3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849540479	9,500	10,500	11,550
S-200L	3.5W×2灯マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849540486	11,600	12,500	13,750
S-300L	3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849540493	13,700	14,400	15,840
S-110L	5W×1灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849531101	13,700	14,900	16,390
S-220L	5W×2灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849532207	15,900	16,900	18,590
S-330L	5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト	4954849533303	18,100	19,700	21,670
S-240L	7.5W×2灯 スライド型LEDソーラーセンサーライト	4954849540097	15,000	15,900	17,490
S-340L	7.5W×3灯 スライド型LEDソーラーセンサーライト	4954849540103	17,900	18,500	20,350
S-400L	7.5W×4灯 スライド型LEDソーラーセンサーライト	4954849540110	21,100	22,100	24,310
S-HB250	6.5W×2灯 フリーアーム式LEDハイブリッド ソーラーライト	4954849532504	16,500	18,200	20,020
SWL-HB101	どこでもハイブリッドソーラーライト3W　角型	4954849990144	7,000	7,900	8,690
SWL-HB102	どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型	4954849990168	7,000	7,900	8,690
GL-S100BK	ガーデンソーラーセンサーライト2W 丸型ブラック	4954849540158	13,700	15,200	16,720
GL-S100SV	ガーデンソーラーセンサーライト2W 丸型シルバー	4954849540165	13,700	15,200	16,720
GL-S110BK	ガーデンソーラーセンサーライト5W 丸型ブラック	4954849540172	15,800	16,900	18,590
GL-S110SV	ガーデンソーラーセンサーライト5W 丸型シルバー	4954849540189	15,800	16,900	18,590
GL-S120BK	ガーデンソーラーセンサーライト7.5W 角型ブラック	4954849540196	17,900	18,800	20,680
GL-S130BK	ガーデンソーラーセンサーライト7.5W 丸型ブラック	4954849540202	17,900	18,800	20,680
S-C1200L	ソーラー外壁・フェンスライト	4954849540509	16,900	17,600	19,360

品　番	品　　名	JAN コード	改定前価格	改定後価格	税込価格
LED-CY130	4.5W × 1 灯 LED 乾電池シンプルスタイルセンサーライト	4954849990083	5,700	6,400	7,040
LED-CY260	4.5W × 2 灯 LED 乾電池シンプルスタイルセンサーライト	4954849990090	8,000	9,100	10,010
LED-150	4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4954849531507	9,200	10,200	11,220
LED-270	5W × 2 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4954849532702	11,400	12,400	13,640
LED-320	5W × 3 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4954849533204	13,600	14,500	15,950
LED-170	9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4954849531705	10,000	11,000	12,100
LED-165	屋外用センサーシーリングライト リモコン付	4954849531651	11,300	12,400	13,640
LED-RC810	5W × 1 灯スライド型 LED 充電式センサーライト	4954849540066	10,500	11,400	12,540
LED-RC820	5W × 2 灯スライド型 LED 充電式センサーライト	4954849540073	12,700	13,500	14,850
LED-RC830	5W × 3 灯スライド型 LED 充電式センサーライト	4954849540080	15,000	15,600	17,160
LED-RC810B	LED-RC810 用替バッテリー	4954849540127	3,200	3,500	3,850
LED-RC820B	LED-RC820 用替バッテリー	4954849540134	4,200	4,400	4,840
LED-RC830B	LED-RC830 用替バッテリー	4954849540141	5,300	5,800	6,380
S-HB250B	S-HB250 用替バッテリー	4954849532511	4,000	4,300	4,730
C-BT7000	乾電池式どこでもセンサーカメラ	4954849470004	15,500	17,100	18,810
C-RC7200	充電式どこでもセンサー Wi-Fi カメラ	4954849472008	30,000	31,500	34,650
C-RC7201	充電式カメラ用 AC アダプター	4954849472015	5,500	6,100	6,710
C-RC7202	充電式カメラ用ソーラーパネル	4954849472022	7,000	7,500	8,250
C-BT7001	充電式カメラ SD カード確認用カードリーダー	4954849470011	1,900	2,100	2,310
W-500	どこでもセンサーライトワイヤレス 2 個入	4954849995002	9,000	10,000	11,000
DW-900	激突防止ライトワイヤレス 2 台入	4954849999000	12,800	14,000	15,400
R-LED60L	LED マルチ電球 60 形 電球色	4954849540523	3,200	3,500	3,850
R-LED60N	LED マルチ電球 60 形 昼白色	4954849540516	3,200	3,500	3,850
AL-200	LED 壁ホタル	4954849902000	4,000	4,400	4,840
AL-300	LED 壁ホタルセンサー	4954849903007	5,600	6,400	7,040
ASL-090	LED どこでもセンサーライト	4954849990908	5,300	6,000	6,600
ASL-092	どこでもセンサーライトダブル	4954849990922	6,800	7,200	7,920
ASL-093	どこでもセンサーライトソーラー	4954849990939	7,900	8,800	9,680
ASL-097	どこでもセンサーライト 300	4954849990977	8,000	8,900	9,790
RL-01	充電式ミニランタンプラス懐中電灯	4954849540417	6,300	6,700	7,370
RL-02	充電式ランタンプラス懐中電灯	4954849540424	8,000	8,400	9,240
ASC-800	どこでもひっかけ薄型センサーライト	4954849998003	5,700	5,900	6,490
ASC-801	充電式うすうす熱センサーライト	4954849540363	4,200	4,400	4,840
ASC-805	充電式うすうすタッチレスセンサーライト	4954849540370	4,200	4,400	4,840
ASC-900	充電式どこでもセンサーライト	4954849999017	5,800	6,400	7,040
WSL-001SP	てのりまんまるセンサーライト シャビーピンク	4954849990038	3,200	3,500	3,850
WSL-001GB	てのりまんまるセンサーライト グレイッシュブルー	4954849990045	3,200	3,500	3,850
WSL-001PG	てのりまんまるセンサーライト ペールグレー	4954849990052	3,200	3,500	3,850
WT-1000	LED × 3 灯　スーパーワークライト	4954849507007	24,200	27,500	30,250
RWL-300	充電式 3 灯ワークライト	4954849992209	18,600	20,600	22,660
RWL-110	充電式マルチライト円柱型	4954849540387	5,300	5,800	6,380
RWL-120	充電式マルチライト折りたたみ型	4954849540394	8,400	8,600	9,460
RWL-130	充電式マルチライト投光器型	4954849540400	6,300	6,700	7,370
COB-WL005BK	充電式スーパーフラッシュライト 6W ブラック	4954849992063	5,000	5,600	6,160
COB-WL006GB	充電式スーパーフラッシュライト 6W　グレイッシュブルー	4954849992070	5,000	5,600	6,160
COB-WL007R	充電式スーパーフラッシュライト 6W　レッド	4954849992087	5,000	5,600	6,160
COB-WL008KH	充電式スーパーフラッシュライト 6W　カーキ	4954849992094	5,000	5,600	6,160
COB-WL009MB	充電式スーパーフラッシュライト 6W　マリンブルー	4954849992100	5,000	5,600	6,160
COB-WL010PU	充電式スーパーフラッシュライト 6W　パープル	4954849992117	5,000	5,600	6,160
COB-WL011Y	充電式スーパーフラッシュライト 6W　イエロー	4954849992124	5,000	5,600	6,160

musashi

SENSOR LIGHT CATALOGUE

2026





カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物の特性上、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物（人、車等）に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防水や防塵の程度を示す保護等級 IP44 は、通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

SENSOR LIGHT CATALOGUE 2026

CONTENTS

p.2	カタログ・製品に関するご注意
p.3	目次
p.4	節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト
pp.5-15	コンセント式
pp.16-23	ソーラー式
pp.24-25	充電式
pp.26-28	乾電池式
pp.29-32	センサーカメラシリーズ
pp.33-35	ワイヤレスセンサーライトシリーズ
pp.36-37	取り付けパーツ
pp.38-49	ポータブルセンサーライト
pp.50-59	投光器・ワークライト
p.60	アフターパーツ
pp.61-79	仕様一覧表

節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。
消し忘れもなく必要なときにつくので、便利でエコロジー。



センサーライトの使用例

1. 物置や屋外での作業
2. センサーつきLED 電球、LED ポータブルセンサーライトで屋内も安全、便利、節電
3. 玄関灯や常夜灯、防犯対策に
4. 車庫入れも明るく、安全
5. 電源のない場所には ソーラー、乾電池タイプを

点灯の仕組み




明るいときは
電源が入っていても消灯

暗くても
人がいなければ消灯

人が来ると
自動で点灯

人がいなくなると
設定時間後に自動消灯

センサーの探知範囲



取り付け高さは 2〜2.5m が目安となります。
商品記載ページには、最大値を記載しています。

※センサーは人や車のような動く熱源に反応します。　※「昼」モード（1日中点灯モード）にすれば、明るい間も点灯します。設置する際はテストモードとしてご使用ください。

タイプ別解説

- **コンセント式**　安定した電力供給により明るさ・機能性に優れています。
- **ソーラー式**　太陽光発電により電気代は０円。電源がない場所でも設置できます。
- **充電式**　バッテリー充電式のため、繰り返し使えて経済的です。
- **乾電池式**　配線不要のため、電源がない場所でも設置できます。
- **センサーカメラシリーズ**　昼夜を問わず、人を検知して自動で録画します。
- **ワイヤレスセンサーライトシリーズ**　無線で連動させることで、複数台を同時に点灯させることができます。
- **取り付けパーツ**　さまざまなシーンに対応できる、センサーライト専用パーツです。
- **ポータブルセンサーライト**　気軽に設置できる小型センサーライトシリーズです。
- **投光器・ワークライト**　明るさを必要とする作業灯として、さまざまなシーンで活躍します。
- **アフターパーツ**　製品を長くお使いいただくためのアフターパーツです。



LED-AC1017TA

人の動きに合わせて光が自動追尾

18W ワイド 追尾式
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

18w LED

本体価格
25,000 円（税込 27,500円）
本体サイズ（mm）
W133×D173×H205
包　装
化粧箱
パッケージサイズ（mm）
W210×D152×H193
内箱入数　外箱入数
ー　6

※本体重量：920g






明るさ 2000 ルーメン

4 954849 531170

LED SENSOR LIGHT

大光量で多機能

スライド型 LED センサーライト



ひもスイッチで
投光器

AC 100v | 探知範囲 140° 8m | 点灯時間 5秒〜5分 | 点灯切替 1日中 or 夜のみ | 常夜灯 | 赤色灯 24時間警戒 | ネジ止め | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44 | 2.5mコード ACタイプ | ひもスイッチ 投光器

※クランプ別売

紹介動画

選べる明るさ

100%の明るさ



※白色のみ

約60%の明るさ



※昼白色・白色・電球色

スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる



真下を照らせる



両サイドを照らせる



片寄せできる

選べる点灯色

用途や雰囲気に合わせて点灯色を変えられます



昼白色　白色　電球色

多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実



ほんのり常夜灯　フラッシュ発光モード　24 時間警戒灯

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類）　※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

LED-AC2050

12.5W×2灯 スライド型
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量
両サイドを照らせる 2 灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格
16,900 円（税込 18,590 円）
本体サイズ（mm）
W171×D170×H173
包　装
化粧箱
パッケージサイズ（mm）
W177×D141×H184
内箱入数　外箱入数
–　6

※本体重量：580g





明るさ 2500 ルーメン

4 954849 540035

LED-AC3050

12.5W×3灯 スライド型
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量
全方向を照らせる 3 灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格
20,000 円（税込 22,000 円）
本体サイズ（mm）
W171×D170×H173
包　装
化粧箱
パッケージサイズ（mm）
W177×D176×H184
内箱入数　外箱入数
–　6

※本体重量：695g





明るさ 3750 ルーメン

4 954849 540042

LED-AC4000

12.5W×4灯 スライド型
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量
全方向を照らせる 4 灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格
23,200 円（税込 25,520 円）
本体サイズ（mm）
W171×D170×H173
包　装
化粧箱
パッケージサイズ（mm）
W185×D180×H184
内箱入数　外箱入数
–　6

※本体重量：825g






明るさ 5000 ルーメン


4 954849 540059




スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる



真下を照らせる


両端を照らせる


90°横を照らせる

点灯イメージ

7.5W×1 LEDの明るさ


800 ルーメン

7.5W×2 LED の明るさ


1600 ルーメン

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類） ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

LED-AC1007

7.5W×1灯 スライド型
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

本体価格	
8,400 円（税込 9,240 円）	
本体サイズ（mm）	
W136×D170×H128	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W177×D108×H144	
内箱入数	外箱入数
—	12

※本体重量：350g

スライド式で自由な配光
コンパクトな1灯

7.5W LED

4 954849 540011





明るさ 800 ルーメン

LED-AC2014

7.5W×2灯 スライド型
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

本体価格	
10,500 円（税込 11,550 円）	
本体サイズ（mm）	
W171×D170×H128	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W177×D141×H144	
内箱入数	外箱入数
—	12

※本体重量：425g

スライド式で自由な配光
両サイドを照らせる2灯

7.5W×2 LED

4 954849 540028





明るさ 1600 ルーメン

LED-AC114

14W×1灯マルチアーム式
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

基本性能を追求
コンパクトな1灯

14w LED

4 954849 540448

販路限定製品





本体価格	内箱入数	外箱入数
11,600円(税込 12,760 円)	–	12

本体サイズ(mm)
W80×D157×H139

※本体重量:420g

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W165×D110×H123

AC 100v / 採知範囲 140° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ / ひもスイッチ投光器

紹介動画


明るさ 1600 ルーメン

ブザーと光の防犯


フリーアーム式 リモコン付
大光量タイプ






白色 / 暖色 (100%) (40%)


フラッシュ&ブザー


ほんのり常夜灯


24時間警戒灯

紹介動画

AC 100v / 採知範囲 180° 12m / 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅 / センサー感度 弱/中/強 / 点灯切替 昼夜/夕夜/夜 / 常夜灯 (4%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / フラッシング機能 / 投光器 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ / リモコン / ブザー付

LED-AC228

14W×2灯マルチアーム式
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

基本性能を追求
両サイドを照らせる2灯

14w×2 LED

4 954849 540455

販路限定製品





本体価格	内箱入数	外箱入数
13,700円(税込15,070円)	–	12

本体サイズ(mm)
W218×D157×H139

※本体重量:510g

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W156×D148×H123

AC 100v / 採知範囲 140° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ / ひもスイッチ投光器

紹介動画

明るさ 3200 ルーメン

LED-AC342

14W×3灯マルチアーム式
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

基本性能を追求
全方向を照らせる3灯

14w×3 LED

4 954849 540462

販路限定製品





本体価格	内箱入数	外箱入数
15,800円(税込17,380円)	–	12

本体サイズ(mm)
W244×D157×H139

※本体重量:580g

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W184×D165×H123

AC 100v / 採知範囲 140° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ / ひもスイッチ投光器

紹介動画

明るさ 4800 ルーメン

LED-AC1015

12W×1灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき
コンパクトな1灯

12w LED

4 954849 531132







本体価格	パッケージサイズ(mm)
15,300円(税込 16,830 円)	W160×D138×H150

本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
W105×D141×H127	–	6

※本体重量:710g

包　装
化粧箱

明るさ 1000 ルーメン

LED-AC2030

12W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき
両サイドを照らせる2灯

12w×2 LED

4 954849 532306







本体価格	パッケージサイズ(mm)
20,300円(税込 22,330 円)	W228×D138×H150

本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
W325×D141×H127	–	6

※本体重量:1010g

包　装
化粧箱

明るさ 2200 ルーメン

LED-AC3045

12W×3灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき
全方向を照らせる３灯

12w×3 LED


LED SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
25,400円(税込 27,940円)	W228×D138×H150
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W325×D141×H127	– 6
包　装	
化粧箱	

※本体重量：1110g






白色 / 暖色 (100%) (40%)


フラッシュ&ブザー


ほんのり常夜灯


24時間警戒灯

AC 100v / 採知範囲 180° 12m / 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅 / センサー感度 弱/中/強 / 点灯切替 昼夜/夕夜/夜 / 常夜灯 (4%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / フラッシング機能
投光器 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3m コード ACタイプ / リモコン / ブザー付



紹介動画

明るさ 3200 ルーメン

LED-AC1018

18Wワイド フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・小型
照射範囲が広いワイド型

18w LED

LED SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
15,900円(税込 17,490円)	W160×D138×H150
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W152×D137×H126	– 6
包　装	
化粧箱	

※本体重量：690g






白色 / 暖色 (100%) (40%)


フラッシュ


ほんのり常夜灯


24時間警戒灯

AC 100v / 採知範囲 180° 12m / 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅 / センサー感度 弱/中/強 / 点灯切替 昼夜/夕夜/夜 / 常夜灯 (4%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / フラッシング機能
投光器 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3m コード ACタイプ / リモコン



紹介動画

明るさ 1500 ルーメン


14w シリーズ

フリーアーム式 LED センサーライト




常夜灯モード(10%点灯)


投光器モード


(市販投光器)スタンド対応


取り付けパーツ付属

24時間警戒灯

AC 100v / 採知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中 or 夜のみ / 常夜灯 (10%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 電球色レンズ SP-12 対応(別売) / 防雨 IP44 / 3m コード ACタイプ / ひもスイッチ投光器 / 投光器スタンド取付パーツ

紹介動画

LED-AC2028

14W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量
両サイドを照らせる２灯

14w×2 LED

LED SENSOR LIGHT

本体価格
20,700円(税込 22,770円)
本体サイズ(mm)
W313×D125×H146
包　装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W230×D150×H135
内箱入数 外箱入数
– 6

※本体重量：900g





GOOD DESIGN

明るさ 3000 ルーメン

LED-AC3042

14W×3灯 フリーアーム式
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量
両サイドを照らせる3灯

14w×3 LED

LED SENSOR LIGHT

本体価格
25,400円(税込 27,940円)
本体サイズ(mm)
W322×D125×H146
包　装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W230×D150×H135
内箱入数 外箱入数
– 6

※本体重量：1040g






GOOD DESIGN

明るさ 4000 ルーメン

11wシリーズ シンプル機能

フリーアーム式 LED センサーライト



AC 100v / 採知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 (10%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 電球色レンズ SP-8 対応(別売) / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ

紹介動画

LED-AC1011

11W×1灯 フリーアーム式
LED センサーライト

明るいシンプル機能
コンパクトな１灯

11w LED

4 954849 531118

GOOD DESIGN

LED SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
13,400円(税込 14,740円)	W160×D130×H135
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W95×D125×H146	– 6
包　装	※本体重量：630g
化粧箱	





明るさ 1000 ルーメン

LED-AC2022

11W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト

明るいシンプル機能
両サイドを照らせる２灯

11w×2 LED

4 954849 532221

GOOD DESIGN

LED SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
18,000円(税込 19,800円)	W230×D150×H135
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W295×D125×H146	– 6
包　装	※本体重量：850g
化粧箱	





明るさ 2000 ルーメン

LED-AC315

7.5W×2灯
LED センサーライト

ねらって照らす
スタンダード機

7.5w×2 LED

4 954849 503153

LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数 外箱入数
16,900円(税込 18,590 円)	– 12
本体サイズ(mm)	※本体重量：650g
W155×D115×H169	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D175×H135	







AC 100v / 採知範囲 140° 8m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 (10%の明るさ) / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 3mコード ACタイプ

紹介動画

明るさ 1300 ルーメン

LED-AC103

4W×1灯
LED センサーライト

目立たないコンパクト設計

4w LED

4 954849 501036

LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数 外箱入数
5,700円(税込 6,270 円)	– 12
本体サイズ(mm)	※本体重量：300g
W70×D158×H90	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W160×D103×H115	



AC 100v / 採知範囲 140° 6m / 点灯時間 30秒 / 夜のみ点灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 1.8mコード ACタイプ

※クランプ別売

明るさ 300 ルーメン

LED-AC206

5W×2灯
LED センサーライト

明るいエコノミー機

5w×2 LED

4 954849 502064

LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数 外箱入数
7,900円(税込 8,690円)	– 12
本体サイズ(mm)	※本体重量：380g
W188×D80×H107	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W200×D103×H115	





AC 100v / 採知範囲 140° 6m / 点灯時間 30秒 / 夜のみ点灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / 1.5mコード ACタイプ

※クランプ別売

明るさ 900 ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

ソーラーなのに超明るい

スライド型 LED ソーラーセンサーライト



ソーラー式で
電気代0円


日照不足時は
USB Type-Cで
充電できる

ソーラータイプ | 探知範囲 140° 8m | 点灯時間 10秒 | 点灯切替 1日中or夜のみ | 赤色灯 24時間警戒 | ネジ止め | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44

※クランプ別売


紹介動画

自動省エネモード



多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な
機能が充実



フラッシュ発光モード　24 時間警戒灯

点灯モード

パワーモード　エコモード



明るさ 100%　明るさ 50%

スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる



真下を照らせる　両サイドを照らせる　片寄せできる

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類）　※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

S-240L

7.5W×2灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
両サイドを照らせる 2 灯

4 954849 540097

7.5W×2 LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
15,000円(税込 16,500円)	W171×D170×H128	化粧箱	W177×D141×H150	–	6

内蔵充電池
3.6V/2400mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約370回	約60回	約40回
50%	約740回	約120回	約80回

※本体重量：350g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W86×D50×H159 / 210g



明るさ 1200 ルーメン

S-340L

7.5W×3灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
全方向を照らせる 3 灯

4 954849 540103

7.5W×3 LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
17,900円(税込 19,690円)	W171×D170×H128	化粧箱	W173×D176×H150	–	6

内蔵充電池
3.6V/3600mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約340回	約50回	約35回
50%	約680回	約100回	約70回

※本体重量：435g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W103×D50×H188 / 270g



明るさ 1800 ルーメン

S-400L

7.5W×4灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
全方向を照らせる 4 灯

4 954849 540110

7.5W×4 LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
21,100円(税込 23,210円)	W171×D170×H128	化粧箱	W185×D185×H150	–	6

内蔵充電池
3.6V/5400mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約430回	約75回	約50回
50%	約860回	約150回	約100回

※本体重量：550g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W181×D50×H198 / 380g



明るさ 2400 ルーメン

S-100L

3.5W×1灯マルチアーム式
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式
コンパクトな１灯

3.5W LED

販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
9,500円(税込 10,450円)	W80×D157×H119	化粧箱	W165×D128×H132	–	12

※本体重量：215g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W117×D49×H90 / 150g

内蔵充電池
3.7V/1200mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約440回	約90回	約60回
50%	約880回	約180回	約120回

ソーラータイプ / 採知範囲 140° 8m / 点灯時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / ステンレスバンド付属





明るさ 400 ルーメン

※クランプ別売

S-200L

3.5W×2灯マルチアーム式
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式
両サイドを照らせる２灯

3.5W×2 LED

販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
11,600円(税込 12,760円)	W218×D157×H119	化粧箱	W173×D150×H132	–	12

※本体重量：280g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W117×D49×H90 / 150g

内蔵充電池
3.7V/1800mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約310回	約60回	約40回
50%	約620回	約120回	約80回

ソーラータイプ / 採知範囲 140° 8m / 点灯時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / ステンレスバンド付属





明るさ 800 ルーメン

※クランプ別売

S-300L

3.5W×3灯マルチアーム式
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式
全方向を照らせる３灯

3.5W×3 LED

販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
13,700円(税込 15,070円)	W244×D157×H119	化粧箱	W185×D185×H150	–	12

※本体重量：360g
※ソーラーパネルサイズ/重量
W143×D49×H107 / 200g

内蔵充電池
3.7V/2400mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約295回	約50回	約25回
50%	約590回	約100回	約50回

ソーラータイプ / 採知範囲 140° 8m / 点灯時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44 / ステンレスバンド付属





明るさ 1200 ルーメン

※クランプ別売

自動省エネモード搭載

フリーアーム式 LED センサーライト



ソーラータイプ / 採知範囲 180° 8m / 点灯時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / 赤色灯 24時間警戒 / フラッシング機能 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44


点灯切り替え (50%↔100%)


うっすら常夜灯


フラッシュ


24時間警戒灯

紹介動画

S-110L

5W×1灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき
コンパクトな１灯

5W LED

4 954849 531101

GOOD DESIGN

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)	本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数	包　装
13,700円(税込 15,070円)	W200×D140×H145	W91×D124×H135	–	6	化粧箱

※本体重量：250g
※ソーラーパネルサイズ / 重量
W86×D50×H159/210g

内蔵充電池
3.6V/1200mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約290回	約55回	約30回
50%	約590回	約115回	約65回







明るさ 450 ルーメン

※コード長さ 5m

S-220L

5W×2灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき
両サイドを照らせる２灯

5W×2 LED

4 954849 532207

GOOD DESIGN

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)	本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数	包　装
15,900円(税込 17,490円)	W213×D193×H145	W281×D124×H135	–	6	化粧箱

※本体重量：370g
※ソーラーパネルサイズ / 重量
W86×D50×H159 / 210g

内蔵充電池
3.6V/1800mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約230回	約45回	約30回
50%	約460回	約95回	約60回







明るさ 900 ルーメン

※コード長さ 5m

S-330L

5W×3灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき
全方向を照らせる３灯

5W×3 LED

4 954849 533303

GOOD DESIGN

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)	本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数	包　装
18,100円(税込 19,910円)	W213×D193×H145	W281×D124×H135	–	6	化粧箱

※本体重量：450g
※ソーラーパネルサイズ / 重量
W103×D50×H188 / 270g

内蔵充電池
3.6V/3000mAh

点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約260回	約50回	約35回
50%	約520回	約105回	約70回







明るさ 1350 ルーメン

※コード長さ 5m

S-C1200L

ソーラー外壁・フェンスライト

あかりセンサーで
夜になると自動点灯

4 954849 540509

0.6w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：610g
16,900円（税込 18,590円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W313×D89×H100	3.2V/1800mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W317×D95×H120	
内箱入数　外箱入数	
–　6	



電球色
明るさ 60 ルーメン

白色
明るさ 70 ルーメン

ソーラータイプ / 夜のみ点灯 / ネジ止め / 防水 IP65 / 常夜灯 / 別売取付パーツ対応

S-HB250

6.5W×2灯 フリーアーム式
LED ハイブリッドソーラーライト

充電不足時
乾電池に自動切り替え

4 954849 532504

6.5w×2 LED / 電源を自動切替 HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：490g ※ソーラーパネルサイズ / 重量 W103×D50×H188 / 270g
16,500円（税込 18,150円）	
本体サイズ（mm）	
W281×D134×H147	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W213×D193×H145	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

内蔵充電池	乾電池
3.6V/3000mAh	単3電池 ×3

点灯回数

充電池使用時			乾電池使用時
満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
約300回	約60回	約40回	約400回 ※電池の性質により異なります



GOOD DESIGN

明るさ 1200 ルーメン

ハイブリッド ソーラー＋乾電池 / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 赤色灯 24時間警戒 / フラッシング機能 / ネジ止め / クランプ / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44

紹介動画

S-CY30

4.5W×1灯 LED ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト

見た目スッキリ
建物に馴染むスタイリング

4 954849 990069

4.5w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：240g ※ソーラーパネルサイズ / 重量 W82×D50×H157 / 190g
9,100円（税込 10,010円）	
本体サイズ（mm）	
W80×D119×H152	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W173×D144×H145	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





内蔵充電池
3.7V/1200mAh

点灯回数

明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約340回	約90回	約60回
50%	約685回	約180回	約120回



※コード長さ 5m

明るさ 260 ルーメン

紹介動画

ソーラータイプ / 探知範囲 120° 8m / 点灯時間 10秒 / 夜のみ点灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44

※クランプ別売

S-CY60

4.5W×2灯 LED ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト

見た目スッキリ
180° を照らせる 2 灯

4 954849 990076

4.5w×2 LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：320g ※ソーラーパネルサイズ / 重量 W82×D50×H157 / 190g
11,300円（税込 12,430円）	
本体サイズ（mm）	
W240×D119×H80	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W258×D144×H145	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





内蔵充電池
3.7V/1200mAh

点灯回数

明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約170回	約45回	約30回
50%	約340回	約90回	約60回



※コード長さ 5m

明るさ 520 ルーメン

紹介動画

ソーラータイプ / 探知範囲 120° 8m / 点灯時間 10秒 / 夜のみ点灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防雨 IP44

※クランプ別売

SWL-HB101

どこでもハイブリッド
ソーラーライト 3W 角型

充電不足時
乾電池に自動切り替え

4 954849 990144

3w LED / 電源を自動切替 HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：255g
7,000円（税込 7,700円）	
本体サイズ（mm）	
W110×D42×H160	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W142×D50×H260	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

内蔵充電池
3.7V/1500mAh
乾電池
単3電池 ×3

点灯回数

	充電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回 ※電池の性質により異なります
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	



明るさ 250 ルーメン

ハイブリッド ソーラー＋乾電池 / 探知範囲 100° 4m / 点灯時間 10秒 / 夜のみ点灯 / 常夜灯 / ネジ止め / ステンレスバンド付属 / 防水 IP65

SWL-HB102

どこでもハイブリッド
ソーラーライト 3W 丸型

充電不足時
乾電池に自動切り替え

4 954849 990168

3w LED / 電源を自動切替 HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：265g
7,000円（税込 7,700円）	
本体サイズ（mm）	
W155×D40×H155	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W177×D50×H260	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

内蔵充電池
3.7V/1500mAh
乾電池
単3電池 ×3

点灯回数

	充電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回 ※電池の性質により異なります
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	



明るさ 250 ルーメン

ハイブリッド ソーラー＋乾電池 / 探知範囲 100° 4m / 点灯時間 10秒 / 夜のみ点灯 / 常夜灯 / ネジ止め / ステンレスバンド付属 / 防水 IP65

GL-S100BK

ガーデンソーラーセンサーライト
2W丸型ブラック

地面に設置する
ガーデンライト

2w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：620g
13,700円（税込 15,070円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W126×D126×H507	3.7V/1200mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D130×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 150 ルーメン

ソーラータイプ / 夜のみ点灯 / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54

GL-S100SV

ガーデンソーラーセンサーライト
2W丸型シルバー

地面に設置する
ガーデンライト

2w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：605g
13,700円（税込 15,070円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W126×D126×H507	3.7V/1200mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D130×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 150 ルーメン

ソーラータイプ / 夜のみ点灯 / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54

GL-S110BK

ガーデンソーラーセンサーライト
5W丸型ブラック

地面に設置する
ガーデンライト

5w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：755g
15,800円（税込 17,380円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W160×D160×H507	3.7V/1800mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W165×D165×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 380 ルーメン

ソーラータイプ / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54

GL-S110SV

ガーデンソーラーセンサーライト
5W丸型シルバー

地面に設置する
ガーデンライト

5w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：725g
15,800円（税込 17,380円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W160×D160×H507	3.7V/1800mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W165×D165×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 380 ルーメン

ソーラータイプ / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54

GL-S120BK

ガーデンソーラーセンサーライト
7.5W角型ブラック

地面に設置する
ガーデンライト

7.5w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：1060g
17,900円（税込 19,690円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W151×D151×H503	3.7V/2200mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W155×D155×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 600 ルーメン

ソーラータイプ / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54

GL-S130BK

ガーデンソーラーセンサーライト
7.5W丸型ブラック

地面に設置する
ガーデンライト

7.5w LED

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：700g
17,900円（税込 19,690円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W160×D160×H503	3.7V/2200mAh
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W165×D165×H515	
内箱入数　外箱入数	
–　6	





電球色
明るさ 600 ルーメン

ソーラータイプ / 採知範囲 110° 6m / 点灯時間 25秒 / 点灯切替 常夜灯/常夜灯+センサー/センサー / 常夜灯 / ネジ止め / ペグ止め / 防雨 IP54


LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

繰り返し使える充電式

スライド型 LED 充電式センサーライト




自動省エネモード



多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実



フラッシュ発光モード



24 時間警戒灯

点灯モード

パワーモード



明るさ 100%

エコモード




明るさ 50%

スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる



真下を照らせる



両サイドを照らせる



片寄せできる

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類） ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

充電式　繰り返し使えて経済的

LED-RC810

5W×1灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的
コンパクトな1灯

5w LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電池
10,500円（税込 11,550 円）	3.6V/2400mAh

本体サイズ（mm）	電池寿命
W136×D190×H131	

包　装	明るさ	1日10回点灯時
化粧箱	100%	90日
	50%	135日

パッケージサイズ（mm）
W196×D108×H144

内箱入数	外箱入数
–	6

※本体重量：305g（バッテリー含む）





明るさ 400 ルーメン

4 954849 540066

LED-RC820

5W×2灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的
両サイドを照らせる 2 灯

5w×2 LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電池
12,700円（税込 13,970 円）	3.6V/3600mAh

本体サイズ（mm）	電池寿命
W171×D190×H131	

包　装	明るさ	1日10回点灯時
化粧箱	100%	75日
	50%	120日

パッケージサイズ（mm）
W177×D160×H144

内箱入数	外箱入数
–	6

※本体重量：390g（バッテリー含む）





明るさ 800 ルーメン

4 954849 540073

LED-RC830

5W×3灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的
全方向を照らせる 3 灯

5w×3 LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電池
15,000円（税込 16,500 円）	3.6V/5400mAh

本体サイズ（mm）	電池寿命
W171×D190×H131	

包　装	明るさ	1日10回点灯時
化粧箱	100%	75日
	50%	120日

パッケージサイズ（mm）
W196×D177×H144

内箱入数	外箱入数
–	6

※本体重量：500g（バッテリー含む）





明るさ 1200 ルーメン

4 954849 540080

乾電池式でどこでも設置

フリーアーム式 LED センサーライト



乾電池タイプ | 採知範囲 180° 8m | 点灯時間 10秒 | 点灯切替 1日中 or 夜のみ | 赤色灯 24時間警戒
フラッシング機能 | ネジ止め | クランプ | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44

LED-170

9W ワイド フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
10,000円(税込 11,000円)	W155×D147×H145
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W152×D139×H144	– / 6
包装	
化粧箱	

※本体重量：380g

フリーアーム式
圧倒的自由度

9w LED

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命

明るさ	1日10回点灯時
100%	120日
50%	240日





4 954849 531705

紹介動画

明るさ 800 ルーメン

LED-270

5W×2灯 フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
11,400円(税込 12,540円)	W213×D155×H145
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W281×D134×H145	– / 6
包装	
化粧箱	

※本体重量：390g

明るさ切り替え機能つき
両サイドを照らせる 2 灯

5w×2 LED

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命

明るさ	1日10回点灯時
100%	135日
50%	240日





4 954849 532702

GOOD DESIGN

紹介動画

明るさ 900 ルーメン

LED-320

5W×3灯 フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	パッケージサイズ(mm)
13,600円(税込 14,960円)	W213×D155×H145
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W281×D134×H145	– / 6
包装	
化粧箱	

※本体重量：430g

明るさ切り替え機能つき
全方向を照らせる 3 灯

5w×3 LED

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命

明るさ	1日10回点灯時
100%	90日
50%	165日





4 954849 533204

GOOD DESIGN

紹介動画

明るさ 1350 ルーメン

LED-CY130

4.5W×1灯 LED 乾電池
シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：255g
5,700円(税込 6,270円)	
本体サイズ(mm)	
W80×D119×H152	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W158×D90×H145	
内箱入数 / 外箱入数	
– / 12	

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命

明るさ	1日10回点灯時
100%	300日
50%	555日

見た目スッキリ
建物に馴染むスタイリング

4.5W LED







4 954849 990083

紹介動画

明るさ 260 ルーメン

乾電池タイプ | 採知範囲 120° 8m | 点灯時間 10秒 | 夜のみ点灯 | ネジ止め | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44

※クランプ別売

LED-CY260

4.5W×2灯 LED 乾電池
シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：330g
8,000円(税込 8,800円)	
本体サイズ(mm)	
W240×D119×H80	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W248×D90×H145	
内箱入数 / 外箱入数	
– / 12	

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命

明るさ	1日10回点灯時
100%	150日
50%	300日

見た目スッキリ
180°を照らせる 2 灯

4.5W×2 LED





4 954849 990090

紹介動画

明るさ 520 ルーメン

乾電池タイプ | 採知範囲 120° 8m | 点灯時間 10秒 | 夜のみ点灯 | ネジ止め | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44

※クランプ別売

LED-150

4.5W ワイド フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：450g
9,200円(税込 10,120円)	
本体サイズ(mm)	
W152×D165×H153	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D165×H145	
内箱入数 / 外箱入数	
– / 6	

乾電池
単1電池 ×3

電池寿命(5秒×10回/日)

660日

電池が長寿命 660 日
広い範囲を照らすワイド型

4.5w LED







4 954849 531507

紹介動画

明るさ 400 ルーメン

乾電池タイプ | 採知範囲 140° 6m | 点灯時間 5秒/20秒 20秒点滅 | 点灯切替 1日中 or 夜のみ | 赤色灯 24時間警戒 | フラッシング機能 | ネジ止め | クランプ | 別売取付パーツ対応 | 防雨 IP44

LED-160

屋外用センサー
シーリングライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

カーポート専用・屋外用シーリングライト
探知センサーで 360° 照射

8.5w LED


本体価格	乾電池
9,100 円（税込 10,010 円）	単 1 電池 ×3
本体サイズ（mm）	電池寿命（20秒×10回/日）
W175×D175×H80	135 日
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W180×D90×H190	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

※本体重量：330g





いきなり消えないスロー消灯





乾電池タイプ / 探知範囲 360° 4m / 点灯時間 20秒 / 夜のみ点灯 / ゆっくり点灯 / いきなり消えないスロー消灯 / ネジ止め / ステンレスバンド付属 / 防雨 IP44

紹介動画

明るさ 480 ルーメン

LED-165

屋外用センサー
シーリングライト リモコン付

LED BATTERY SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト
探知センサーで 360° 照射

8.5w LED

本体価格	乾電池
11,300 円（税込 12,430 円）	単 1 電池 ×3
本体サイズ（mm）	電池寿命（5秒×10回/日）
W175×D175×H80	915 日
包　装	※投光器モード 弱:8.5時間
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W180×D90×H190	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

※本体重量:350g






明るさ 3 段階　電池寿命重視 ↔ 明るさ重視



弱 160 ルーメン　中 320 ルーメン　強 480 ルーメン





乾電池タイプ / 探知範囲 360° 4m / 点灯時間 5秒/10秒 20秒/30秒 / 明るさ 弱/中/強 / 点灯切替 昼夜/夕夜 夜/真っ暗 / ゆっくり点灯・消灯 / 投光器 / ネジ止め / ステンレスバンド付属 / マグネット付き / 防雨 IP44 / リモコン

紹介動画

明るさ 480 ルーメン

人を追いかけ点灯・撮影
スマホ連動で安心

コンセント式

追尾式センサーライト Wi-Fi カメラ



C-AC1020TA

20W ワイド追尾式 LED
センサーライト Wi-Fiカメラ

人の動きに合わせて
カメラとライトが自動追尾

20w LED

LED SENSOR LIGHT Wi-Fi CAMERA

本体価格	カード容量	録画時間
63,000 円（税込 69,300 円）	8GB	31.5時間
本体サイズ（mm）	16GB	63時間
W133×D183×H205	32GB	126時間
包　装	64GB	252時間
化粧箱	128GB	504時間
パッケージサイズ（mm）		
W210×D152×H205		
内箱入数　外箱入数		
–　6		

※本体重量：950g

市販のマイクロ SD カードで可能な録画の目安です。
※撮影内容（人や車などの動いているものの多さや音声など）によって、録画時間が大きく変化します。また、カラー／モノクロによっても録画時間が大きく変化します。





明るさ 2000 ルーメン

どこでも簡単取り付け スマホ連動センサーカメラ

充電式

どこでもセンサー Wi-Fi カメラ



人を探知して
自動で録画



夜間は自動で
赤外線撮影



リアルタイム
表示
撮影 & 録画



通知設定により
スマホに通知



Wi-Fi / 携帯回線



Wi-Fi 接続
※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です

360°回転



マグネット

強力
マグネットつき
ベース

自由に曲がる
どこでも
アーム



充電池タイプ	画素数 200万画素	画質 FULL HD フルハイビジョン	記録媒体 128GB ※マイクロSDカード別売	録画時間 約10秒~	採知範囲 100° 5m	撮影範囲 水平 90°	撮影範囲 垂直 50°	ネジ止め	マグネット付き	防水 IP65

紹介動画

どこでも簡単取り付け 配線なしセンサーカメラ

乾電池式


どこでもセンサーカメラ



人を探知して
自動で録画



夜間は自動で
赤外線撮影



動画モード /
静止画モード
切り替え

記録はパソコン・スマホで簡単確認





強力
マグネットつき
ベース

360°回転



自由に曲がる
どこでも
アーム



乾電池タイプ	画素数 92万画素	画質 HD ハイビジョン	記録媒体 128GB ※SDカード別売	録画時間 約15秒~	モード切替 動画/OFF/静止画	採知範囲 100° 5m	撮影範囲 水平 90°	撮影範囲 垂直 50°	ネジ止め	マグネット付き	防雨 IP44

紹介動画

C-RC7200

充電式 どこでも
センサー Wi-Fi カメラ

Wi-Fi 接続でアプリに連動
どこからでも確認

4 954849 472008

DOKODEMO SENSOR Wi-Fi CAMERA

本体価格
30,000 円(税込 33,000円)

本体サイズ(mm)
W52×D89×H85

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W152×D85×H176

内箱入数	外箱入数
—	6

※本体重量：200g

内蔵充電池
3.7V/4000mAh

電池寿命
90 日(動画15秒×10回/日)

カード容量	録画時間
8GB	55時間
16GB	110時間
32GB	220時間
64GB	440時間
128GB	880時間

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。
※撮影内容（人や車などの動いているものの多さ）によって、録画時間が大きく変化します。また、カラー / モノクロによっても録画時間が大きく変化します。









C-BT7000

乾電池式 どこでも
センサーカメラ

配線不要
どこでも簡単取り付け

4 954849 470004

DOKODEMO SENSOR CAMERA

本体価格
15,500 円(税込 17,050円)

本体サイズ(mm)
W52×D122×H132

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W152×D110×H176

内箱入数	外箱入数
—	6

※本体重量：260g

乾電池
単 1 電池 ×3

電池寿命
465 日(動画15秒×10回/日)
555日(静止画3枚連写×10回/日)

カード容量	録画時間	撮影枚数
8GB	1時間	13,000枚
16GB	2時間	26,000枚
32GB	4時間	52,000枚
64GB	8時間	104,000枚
128GB	16時間	208,000枚

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってもファイルのサイズが大きく変化します。





C-BT7001

防犯カメラSDカード確認用
カードリーダー

AFTERMARKET PARTS

本体価格	※本体重量：10g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	対応メディア
W50×D11×H43	microSD/microSDHC/microSDXC/SD/SDHC/SDXC ※最大認識容量 256GB
包　装	
台紙・袋	
パッケージサイズ(mm)	適合機種
W130×D15×H155	C-BT7000/C-AC8160

3WAY
パソコン・スマホに対応







使用方法

4 954849 470011


C-RC7201

充電式カメラ用ACアダプター

AFTERMARKET PARTS

本体価格	※本体重量：135g
5,500円(税込 6,050円)	
本体サイズ(mm)	
W38×D22×H62	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W70×D40×H176	
内箱入数　外箱入数	適合機種
6　24	C-RC7200

充電式カメラ用
AC アダプター







4 954849 472015

C-RC7202

充電式カメラ用ソーラーパネル

AFTERMARKET PARTS

本体価格	※本体重量：290g
7,000円(税込 7,700円)	
本体サイズ(mm)	
W144×D51×H172	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W148×D55×H176	
内箱入数　外箱入数	適合機種
6　12	C-RC7200

充電式カメラ用
ソーラーパネル



使用イメージ





4 954849 472022

C-RC7203

盗難防止ワイヤー

AFTERMARKET PARTS

本体価格	※本体重量：10g
1,900円(税込 2,090円)	
本体サイズ(mm)	
500	
包　装	
台紙・袋	
パッケージサイズ(mm)	
W100×D11×H160	
内箱入数　外箱入数	適合機種
6　48	C-RC7200/C-BT7000

簡単取り付けで
盗難対策



使用イメージ





4 954849 472039



W-600

7W×1灯 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量:620g
13,500円(税込 14,850円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W245×D125×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

コンセント式
センサーライト（送受信型）

7W LED



4 954849 996009

GOOD DESIGN

明るさ 600 ルーメン

AC 100v / 採知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防水 IP65 / 3mコード ACタイプ

※クランプ別売

W-610

7W×2灯 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量:640g
15,500円(税込 17,050円)	
本体サイズ(mm)	
W257×D83×H114	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W200×D125×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

コンセント式
センサーライト（送受信型）

7W×2 LED





4 954849 996108

GOOD DESIGN

明るさ 1200 ルーメン

AC 100v / 採知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒~5分 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 常夜灯 / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防水 IP65 / 3mコード ACタイプ

※クランプ別売

W-620

3W LED

3W×1灯 乾電池式 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量:270g
9,500円(税込 10,450円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W200×D95×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

乾電池
単1電池×3
電池寿命
約680日(5秒点灯を10回/日)
約210日(20秒点灯を10回/日)

乾電池タイプ / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/20秒 20秒点滅 / 点灯切替 1日中or夜のみ / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防水 IP65

※クランプ別売





4 954849 996207

GOOD DESIGN

明るさ 300 ルーメン

W-650

1W LED

乾電池式 無線連動
チャイム&ライト（受信型）

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：130g
8,500円(税込 9,350円)	
本体サイズ(mm)	
W80×D39×H106	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W89×D48×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

乾電池
単3電池×3
電池寿命
約300日(1日10回反応時)音(小)のみ

乾電池タイプ / 点滅時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / マグネット付き / 防水 IP65





4 954849 996504

GOOD DESIGN

明るさ 100 ルーメン

W-630

3W LED

3W×1灯 ソーラー式 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：290g ※ソーラーパネル サイズ / 重量 W89×D50×H168/185g
15,500円(税込 17,050円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W200×D125×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

内蔵充電池
3.7V/1200mAh

点灯回数

点灯時間	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
20秒	約250回	約70回	約45回
5秒	約1000回	約280回	約180回

ソーラータイプ / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/20秒 20秒点滅 / 点灯切替 1日中or夜のみ / ネジ止め / 別売取付パーツ対応 / 防水 IP65

※クランプは1セットのみ付属しています。
ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。





※コード長さ5m

4 954849 996306

GOOD DESIGN

明るさ 300 ルーメン

W-640

1W LED

ソーラー式 無線連動 ガーデン
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：545g
18,500円(税込 20,350円)	
本体サイズ(mm)	
W100×D109×H500	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W430×D130×H90	
内箱入数　外箱入数	
–　6	

内蔵充電池
3.7V/1200mAh

点灯回数

常夜灯	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
なし	約1500回	約370回	約250回
あり	約1300回	約150回	約35回

ソーラータイプ / 探知範囲 180° 6m / 点灯時間 10秒 / 夜のみ点灯 / 常夜灯 / 赤色灯 24時間警戒 / ヘグ付き / 防水 IP35





4 954849 996405

GOOD DESIGN

明るさ 100 ルーメン

W-660

乾電池式 無線連動
センサー（送信型）

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量:160g
7,500円(税込 8,250円)	
本体サイズ(mm)	
W86×D83×H114	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W94×D90×H125	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

乾電池
単3電池×3
電池寿命
約330日(1日10回反応時)

乾電池タイプ / 探知範囲 180° 8m / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / 防水 IP65





4 954849 996603

GOOD DESIGN

明るさ 100 ルーメン

W-670

1W LED

乾電池式 無線連動
チャイム&ライト（受信型）+センサー（送信型）セット

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数　外箱入数	※本体重量: W-650:130g W-660:160g
14,500円(税込 15,950円)	–　6	
本体サイズ(mm)		
W-650:W80×D39×H106 W-660:W86×D83×H114		
包　装		
化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W135×D90×H125		

チャイム&ライト	センサー
乾電池	乾電池
単3電池×3	単3電池×3
電池寿命	電池寿命
約300日(1日10回反応時)音(小)のみ	約330日(1日10回反応時)

共通: 乾電池タイプ / 赤色灯 24時間警戒 / ネジ止め / 防水 IP65
チャイム&ライト: 点滅時間 10秒 / 点灯切替 1日中or夜のみ / マグネット付き
センサー: 探知範囲 180° 8m





4 954849 996702

GOOD DESIGN

明るさ 100 ルーメン

取り付けパーツ

取り付け場所を選ばない



SP-5

センサーライト用
クランプセット

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W110×D23×H280
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W100×D7×H205	6 / 36
クランプサイズ(mm)	※本体重量：120g
W90×D20×H40	
包　装	
台紙・袋	

太い柱
厚い塀にも対応





4 954849 590054

適合機種

角柱 厚み 1.5~16cm 対応

円柱 直径 3.0~8.5cm 対応

※壁と雨どいとの間隔が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向けたい向きに取り付けできない場合がございます。

SP-7

センサーライト用
ステンレスバンド

MOUNTING FIXTURE

※本体重量：40g

本体価格
オープン価格
本体サイズ(mm)
W900×D0.5×H10
包　装
台紙・袋
パッケージサイズ(mm)
W125×D24×H240
内箱入数 / 外箱入数
6 / 36

クランプやビスで
取り付けできない場所に





4 954849 590078

適合機種

角柱 外周 80cm まで対応

円柱 直径 26cm まで対応

SP-10

センサーライト用
強力マグネットベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W88×D16×H88
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W85×D14×H85	6 / 36
包　装	
化粧箱	

※本体重量：75g

磁石で吸着





4 954849 590016

適合機種

SP-13

センサーライト用
サッシ・薄板用ベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W88×D69×H128
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W125×D79×H85	6 / 36
包　装	
化粧箱	

※本体重量：180g

サッシ枠に固定





4 954849 590139

適合機種

対応サイズ 厚み 10cm

SP-14

センサーライト用
フェンス挟み込みベース


MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W88×D26×H143
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W140×D14×H85	6 / 36
包　装	
化粧箱	

※本体重量：76g

フェンス・網に固定





4 954849 590146

適合機種

対応サイズ 厚み 15cm

SP-15

センサーライト用
クリップベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W132×D190×H155
本体サイズ(mm)	内箱入数 / 外箱入数
W85×D129×H169	6 / 36
包　装	
化粧箱	

※本体重量：300g

雨樋・柱に
クリップで挟む





4 954849 590153

適合機種

角柱 厚み 50mm まで対応

円柱 直径 60mm まで対応

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

センサーライトは「ひかり」から「あかり」へ

屋内用充電式センサーライト

GOOD DESIGN AWARD 2025 BEST 100

DESIGN AWARD 2026


かげあかり

充電池タイプ / ゆっくり点灯・消灯 / 演色性 Ra90 / マグネット式 / 金属ベース付き / 石膏ボードピン付き / 専用脱着工具付き / 屋内用 / USB ケーブル付き

紹介動画

照明設計士監修

陰影を生かす、美しい「あかり」






※演色性(Ra)は、照明が物の色を自然光に近く見せる度合いを示す指標です。

異物感のない美しい形状


器具感からの脱却、壁面との同化



人感センサーが外側から見えない美しいフラット形状

誰でも簡単に取り付けできる


設置場所を選ばない、充電式センサーライト



専用脱着工具付き　金属ベースを壁に固定　磁石で吸着

豊富なバリエーション

シーンに合わせて選べる6モデル/5カラー展開



カラー：白百合・白練・蕎麦切・灰白・梅墨

※05.06 モデルは2色（白練・梅墨）のみの展開になります。

KA-01


かげあかり01


LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
5,900 円(税込 6,490 円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W181×D9×H30	10秒モード / 50秒モード
包　装	140日 / 35日
化粧箱	色温度
パッケージサイズ(mm)	2700K
W225×D16×H105	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：41g







左右の動きに強い
狭い通路に適したモデル

0.4w LED

KA-01SY



4 954849 540530

電球色

明るさ 15 ルーメン

KA-01SN





4 954849 540547

電球色

明るさ 15 ルーメン

KA-01SK





4 954849 540554

電球色

明るさ 15 ルーメン

KA-01HH





4 954849 540561

電球色

明るさ 15 ルーメン

KA-01UZ





4 954849 540578

電球色

明るさ 15 ルーメン

KA-02

かげあかり02

左右の動きに強い
狭い通路に適したモデル


0.6w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
5,900円(税込6,490円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W181×D15×H36	10秒モード 100日 / 50秒モード 20日
包　装	色温度
化粧箱	2700K
パッケージサイズ(mm)	
W225×D20×H105	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：47g





KA-02SY

4 954849 540585

電球色

明るさ 15 ルーメン





KA-02SN

4 954849 540592

電球色

明るさ 15 ルーメン





KA-02SK

4 954849 540608

電球色

明るさ 15 ルーメン





KA-02HH

4 954849 540615

電球色

明るさ 15 ルーメン





KA-02UZ

4 954849 540622

電球色

明るさ 15 ルーメン





KA-03

かげあかり03

広範囲を探知
玄関などに適したモデル


1w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
6,300円(税込6,930円)	3.7V/1000mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W100×D10×H94	10秒モード 100日 / 50秒モード 20日
包　装	色温度
化粧箱	2200K
パッケージサイズ(mm)	
W150×D18×H150	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：72g





KA-03SY

4 954849 540639

電球色

明るさ 20 ルーメン



KA-03SN

4 954849 540646

電球色

明るさ 20 ルーメン





KA-03SK

4 954849 540653

電球色

明るさ 20 ルーメン





KA-03HH

4 954849 540660

電球色

明るさ 20 ルーメン





KA-03UZ

4 954849 540677

電球色

明るさ 20 ルーメン





KA-04

かげあかり04

ピンポイントのあかりが
欲しい場所に


0.3w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
5,300円(税込 5,830円)	3.7V/300mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W96×D9×H30	5秒モード / 30秒モード
包　装	120日 / 30日
化粧箱	色温度
パッケージサイズ(mm)	2700K
W120×D16×H95	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：22g





KA-04SY

4 954849 540684



電球色
明るさ 5 ルーメン

KA-04SN

4 954849 540691






電球色
明るさ 5 ルーメン

KA-04SK

4 954849 540707





電球色
明るさ 5 ルーメン

KA-04HH

4 954849 540714





電球色
明るさ 5 ルーメン

KA-04UZ

4 954849 540721





電球色
明るさ 5 ルーメン

KA-05

かげあかり05

収納や物置など
あたり一帯を照らす


0.6w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
6,300円(税込 6,930円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W121×D10×H34	15秒モード / 40秒モード
包　装	60日 / 25日
化粧箱	色温度
パッケージサイズ(mm)	2700K
W170×D16×H105	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：42g





KA-05SN

4 954849 540738





電球色
明るさ 30 ルーメン

KA-05UZ

4 954849 540745





電球色
明るさ 30 ルーメン

KA-06

かげあかり06

収納や物置など
あたり一帯を明るく照らす


0.9w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電池
7,400円(税込 8,140円)	3.7V/680mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W22×D10×H241	15秒モード / 40秒モード
包　装	50日 / 20日
化粧箱	色温度
パッケージサイズ(mm)	2700K
W80×D19×H305	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

※本体重量：60g





KA-06SN

4 954849 540752





電球色
明るさ 40 ルーメン

KA-06UZ

4 954849 540769





電球色
明るさ 40 ルーメン

ASC-801

充電式うすうす
熱センサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

厚さ 9mm 超薄型
熱センサーで自動点灯

0.6w LED

4 954849 540363

本体価格	内蔵充電池
4,200 円（税込 4,620 円）	3.7V/500mAh
本体サイズ（mm）	電池寿命
W203×D9×H40	充放電サイクル 300 回
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W90×D14×H283	
内箱入数　外箱入数	
6　96	

※本体重量：75g







充電池タイプ | 採知範囲 100° 3m | 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 | ゆっくり点灯・消灯 | 金属プレート付き | マグネット式 | USBケーブル付き | 屋内用

明るさ 50 ルーメン

ASC-805

充電式うすうす
タッチレスセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

厚さ 7mm 超薄型
手でかざすと点灯

0.6w LED

4 954849 540370

本体価格	内蔵充電池
4,200 円（税込 4,620 円）	3.7V/500mAh
本体サイズ（mm）	電池寿命
W203×D7×H40	充放電サイクル 300 回
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W90×D14×H283	
内箱入数　外箱入数	
6　96	

※本体重量：75g







充電池タイプ | 採知範囲 10° 5cm | 点灯切替 収納/OFF タッチレス | ゆっくり点灯・消灯 | 金属プレート付き | マグネット式 | USBケーブル付き | 屋内用

明るさ 50 ルーメン

ASC-900

充電式
どこでもセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で
どこでも設置

1w LED

4 954849 999017

本体価格	内蔵充電池
5,800 円（税込 6,380 円）	3.7V/1500mAh
本体サイズ（mm）	電池寿命
W86×D80×H97	充放電サイクル 500 回
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D85×H200	
内箱入数　外箱入数	
6　24	

※本体重量：140g









充電池タイプ | 採知範囲 100° 4m | 点灯切替 常時点灯/OFF センサー15秒 | ハンディライトモード | ネジ止め | マグネット付き | 脱着式三脚付き | 防水 IP65

紹介動画

明るさ 130 ルーメン

ASL-097

どこでも
センサーライト300

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

どこでもセンサーライトの
パワー3倍タイプ

3w LED

4 954849 990977

本体価格	乾電池
8,000 円（税込 8,800 円）	単 1 電池 ×3
本体サイズ（mm）	電池寿命（10秒×10回/日）
W108×D94×H140	1100日
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W150×D108×H230	
内箱入数　外箱入数	
–　12	

※本体重量：290g

明るさ3段階「長」寿命↔明るさ重視　※センサー10秒×10回点灯の場合



弱 110 ルーメン　中 175 ルーメン　強 300 ルーメン







電球色

乾電池タイプ | 採知範囲 100° 4m | 点灯切替 常時点灯/OFF 10秒/30秒 | 明るさ 弱/中/強 | ゆっくり点灯・消灯 | ハンディライトモード | ネジ止め | マグネット付き | 脱着式三脚付き | 防雨 IP43

紹介動画

明るさ 300 ルーメン

コンセント式
ソーラー式
充電式
乾電池式
センサーカメラシリーズ
ワイヤレスセンサーライトシリーズ
取り付けパーツ
ポータブルセンサーライト
投光器・ワークライト
アフターパーツ
仕様一覧表

ASL-092

どこでも
センサーライトダブル

自由に曲がる三脚で
どこでも設置２灯タイプ

0.75w×2 LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：200g
6,800 円（税込 7,480 円）	
本体サイズ（mm）	
W90×D113×H102	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D100×H200	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 12	

乾電池
単３電池 ×3
電池寿命（10秒×10回/日）
120日

※常時点灯モード:4.5時間

乾電池タイプ / 採知範囲 100° 4m / 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 / ハンディライトモード / ネジ止め / マグネット付き / 脱着式三脚付き / 防雨 IP43





紹介動画

明るさ 170 ルーメン

ASL-093

どこでもセンサーライト
ソーラー

自由に曲がる三脚で
どこでも設置ソーラータイプ

1w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：250g
7,900 円（税込 8,690 円）	
本体サイズ（mm）	
W82×D90×H132	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D100×H200	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 12	

点灯回数（点灯10秒設定時）		
満充電時	春夏秋（1日）	冬（1日）
約380回	約80回	約50回

点灯時間（常時点灯設定時）		
満充電時	春夏秋（1日）	冬（1日）
約60分	約15分	約10分

ソーラータイプ / 採知範囲 100° 4m / 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 / ハンディライトモード / ネジ止め / マグネット付き / 脱着式三脚付き / 防雨 IP43





紹介動画

明るさ 110 ルーメン

ASL-090

LED
どこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で
どこでも設置１灯タイプ

1w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：145g
5,300 円（税込 5,830 円）	
本体サイズ（mm）	
W92×D80×H100	
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D85×H200	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 24	

乾電池
単３電池 ×3
電池寿命（10秒×10回/日）
180日

※常時点灯モード:7時間

乾電池タイプ / 採知範囲 100° 4m / 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 / ハンディライトモード / ネジ止め / マグネット付き / 脱着式三脚付き / 防雨 IP43





紹介動画

明るさ 110 ルーメン

DW-900

激突防止ライト
ワイヤレス 2台入

ワイヤレスで連動して警告
光と音で事故防止

0.35w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
12,800 円（税込 14,080 円）	単３電池 ×3
本体サイズ（mm）	電池寿命（3秒×30回/日）
W100×D29×H100	330日
包　装	
化粧箱	
パッケージサイズ（mm）	
W110×D38×H215	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 24	

※本体重量：130g





どちら側でも送信機・受信機になる



人が近づくとセンサーが感知
⇒ 向こう側に光とブザーでお知らせ



乾電池タイプ / 採知範囲 100° 3m / 点灯切替 OFF/3秒点滅 / 音量切替 OFF/40dB/70dB / フラッシング機能 / ネジ止め / マグネット付き / 両面テープ付き / 注意シール蛍光シール付き / ブザー付 / 屋内用

紹介動画

明るさ 20 ルーメン

W-500

どこでもセンサーライト
ワイヤレス 2個入

1台ついたら2台目も同時点灯
電波でつながるセンサーライト

0.7w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
9,000 円（税込 9,900 円）	単３電池 ×3
本体サイズ（mm）	電池寿命（10秒×10回/日）
W100×D29×H100	150日
包　装	
PPボックス	
パッケージサイズ（mm）	
W130×D100×H130	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 12	

※本体重量：125g





夜間の歩行をサポート



夜間、トイレに行く時足元が危ない
⇒ 人センサーで自動点灯同時に光



乾電池タイプ / 採知範囲 100° 3m / 点灯切替 10秒/20秒/30秒 / ゆっくり点灯・消灯 / ネジ止め / 両面テープ付き / 屋内用

紹介動画

電球色
明るさ 40 ルーメン

ASC-800

どこでもひっかけ
薄型センサーライト

充電式でフックがけできる
薄型で明るく全面発光

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：105g
5,700円（税込 6,270 円）	
本体サイズ（mm）	
W49×D13.5×H255	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	内蔵充電池
W120×D39×H270	3.7V/1100mAh
内箱入数　外箱入数	電池寿命
6　36	充放電サイクル 500 回







充電池タイプ / 採知範囲 100° 3m / 点灯切替 常時点灯/OFF センサー-15秒 / ゆっくり点灯・消灯 / 両面テープ付き / マグネット付き / USBケーブル付き / 屋内用

紹介動画

電球色
明るさ 100 ルーメン

4 954849 998003


AL-300

LED
壁ホタル センサー

人が近づくと明るく自動点灯
いざという時も安心

LED HOME LIGHT

本体価格	※本体重量：135g
5,600円（税込 6,160 円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W67×D61×H144	リチウムイオン電池
包　装	※充電ホルダーセット時
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W120×D70×H270	
内箱入数　外箱入数	
6　36	



※点滅灯







充電池タイプ / 採知範囲 100° 4m / 点灯切替 5種類 / あかりセンサー / ハンディライトモード / 白色LED / 無接点充電ホルダー付き / 屋内用

紹介動画

懐中電灯
明るさ 80 ルーメン

4 954849 903007

GS-150

どこでも
miniセンサー

マグネットやフック・押しピンで
ポンとお手軽設置

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：70g
オープン価格	
本体サイズ（mm）	Genuine MICRO LED® 信頼の日亜化学工業製
W38×D33×H70	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	乾電池
W100×D45×H140	単 4 電池 ×3
内箱入数　外箱入数	電池寿命（10秒×10回/日）
10　100	270日
	※常時点灯モード：18 時間







乾電池タイプ / 採知範囲 100° 4m / 点灯切替 常時点灯/OFF センサー-10秒 / ハンディライトモード / ネジ止め / 両面テープ付き / マグネット付き / 脱着式ホルダー付き / 屋内用

紹介動画

明るさ 14.5 ルーメン

4 954849 991509


AL-200

LED
壁ホタル

いつでも便利
いざという時も安心

LED HOME LIGHT

本体価格	※本体重量：100g
4,000円（税込 4,400 円）	
本体サイズ（mm）	内蔵充電池
W57×D54×H112	ニッケル水素電池
包　装	※充電ホルダーセット時
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W120×D55×H220	
内箱入数　外箱入数	
6　36	









充電池タイプ / 点灯切替 ON/OFF/自動 / あかりセンサー / ハンディライトモード / 白色LED / 無接点充電ホルダー付き / 屋内用


紹介動画

懐中電灯
明るさ 20 ルーメン

4 954849 902000

職人新定番 充電式3灯ワークライト

暗がりでの業務やアウトドア・災害時の便利灯




3つのライトが
自由に動く




収納時に
ライトがたためて
傷防止



大光量で明るい



フック・磁石



昼光色/白色



市販の三脚に対応

充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | マグネット付き | フック付き | USB ケーブル付き | 防雨 IP54



RWL-110

充電式マルチライト円柱型

現場で活躍
いざという時の備えにも

4w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
5,300円(税込 5,830円)
本体サイズ(mm)
W153×D41×H38
包　装
台紙
パッケージサイズ(mm)
W164×D27×H150
内箱入数 / 外箱入数
6 / 72

※本体重量：155g

内蔵充電池		
3.7V/1800mAh		
	明るさ	電池寿命※
強	300lm	2h
中	180lm	3h
弱	75lm	7h
懐中電灯	100lm	5h
SOS点滅	300/100lm (メインライト/懐中電灯)	4h/10h (メインライト/懐中電灯)
フラッシュ	300/100lm (メインライト/懐中電灯)	4h/10h (メインライト/懐中電灯)

※使用環境により異なります





充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | フラッシング機能 | SOS 点滅 | マグネット付き | フック付き | USB 給電 | バッテリー残量表示 | 防雨 IP44 | USB ケーブル付き

明るさ 300 ルーメン

RWL-120

充電式マルチライト
折りたたみ型

現場で活躍
コンパクトで大光量

5w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
8,400円(税込 9,240円)
本体サイズ(mm)
W45×D28×H141
包　装
台紙
パッケージサイズ(mm)
W95×D34×H190
内箱入数 / 外箱入数
12 / 48

※本体重量：140g

内蔵充電池		
3.7V/2200mAh		
	明るさ	電池寿命※
白色光MAX	400lm	3.5h
白色光MIN	30lm	28h
赤色光	10lm	18h
スポットライト	30lm	10h

※使用環境により異なります





充電池タイプ | 明るさ調整 | 赤色点灯 | マグネット付き | フック付き | バッテリー残量表示 | 防雨 IPX4 | USB ケーブル付き

明るさ 400 ルーメン

RWL-300

充電式 3灯
ワークライト

3 つのライトが自由に動く
明るさ 3 段階で選べる光色

9w×3 LED

LED WORK LIGHT

本体価格
18,600円(税込 20,460円)
本体サイズ(mm)
W82×D79×H211
包　装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W86×D81×H240
内箱入数 / 外箱入数
ー / 6

※本体重量：665g

内蔵充電池		
3.7V/4000mAh		
	明るさ	連続点灯時間※
強	2000lm	2h
中	1200lm	4h
弱	700lm	10h

※使用環境により異なります





明るさ 2000 ルーメン

RWL-130

充電式マルチライト
投光器型

現場で活躍
広い照射範囲で大光量

12w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
6,300円(税込 6,930円)
本体サイズ(mm)
W142×D30×H92
包　装
台紙
パッケージサイズ(mm)
W152×D34×H150
内箱入数 / 外箱入数
8 / 48

※本体重量：245g

内蔵充電池		
3.7V/3000mAh		
	明るさ	電池寿命※
強	1000lm	約2h
弱	600lm	約3.5h
SOS点滅	600lm	約6h
フラッシュ	600lm	約5h

※使用環境により異なります





充電池タイプ | 明るさ 弱/強 | フラッシング機能 | SOS 点滅 | マグネット付き | カラビナ付き | USB 給電 | バッテリー残量表示 | 防雨 IPX4 | USB ケーブル付き

明るさ 1000 ルーメン

日常でも非常時でも

給電可能なランタン＋懐中電灯







充電池タイプ　ハンドル付き　USBケーブル付き　USB給電　防雨 IP44

日常でも非常時でも

いつもの電球を替えるだけ

昼白色 R-LED60N　電球色 R-LED60L



充電池タイプ　フック付き

RL-01

充電式ミニランタン
プラス懐中電灯

LED WORK LIGHT

日常 / 非常で使い分け
コンパクトサイズ

2w LED　3w LED
ランタン　懐中電灯

4 954849 540417

本体価格	内蔵充電池
6,300 円（税込 6,930 円）	3.6V/3200mAh

本体サイズ（mm）
W46×D49×H124

包　装
化粧箱

パッケージサイズ（mm）
W46×D49×H173

内箱入数	外箱入数
6	24

※本体重量：135g

	明るさ	電池寿命※
ランタンMAX	180lm	10h
ランタンMIN	3lm	330h
懐中電灯MAX	250lm	8.5h
懐中電灯MIN	5lm	200h

※使用環境により異なります





ランタン 電球色 明るさ 180 ルーメン

懐中電灯 白色 明るさ 250 ルーメン

RL-02

充電式ランタン
プラス懐中電灯

LED WORK LIGHT

日常 / 非常で使い分け
超高機能付き

6w LED　3w LED
ランタン　懐中電灯

4 954849 540424

本体価格	内蔵充電池
8,000 円（税込 8,800 円）	3.7V/3500mAh

本体サイズ（mm）
W92×D92×H118

包　装
化粧箱

パッケージサイズ（mm）
W93×D93×H128

内箱入数	外箱入数
6	24

※本体重量：315g

	明るさ	電池寿命※
ランタン白色MAX	500lm	3h
ランタン白色MIN	10lm	100h
ランタン電球色MAX	450lm	3h
ランタン電球色MIN	10lm	100h
ランタン赤色MAX	25lm	40h
ランタン赤色MIN	10lm	100h
懐中電灯MAX	1lm	200h
懐中電灯MIN	5lm	180h

※使用環境により異なります





懐中電灯 白色 明るさ 250 ルーメン

ランタン 電球色 明るさ 450 ルーメン

ランタン 白色 明るさ 500 ルーメン

R-LED60L

LEDマルチ電球60形
電球色

LED WORK LIGHT

停電後も点灯
点灯時間が長い電球色

9w LED

4 954849 540523

本体価格	内蔵充電池
3,200 円（税込 3,520 円）	3.7V/2000mAh

本体サイズ（mm）
W70×D70×H135

包　装
化粧箱

パッケージサイズ（mm）
W75×D75×H142

内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量：110g（電球）、10g（フック付きソケット）

	明るさ	停電時連続点灯時間※
通常時	850lm	–
停電時	220lm	4h

※使用環境により異なります





電球色 明るさ 850 ルーメン

R-LED60N

LEDマルチ電球60形
昼白色

LED WORK LIGHT

停電後も点灯
くっきり昼白色

9w LED

4 954849 540516

本体価格	内蔵充電池
3,200 円（税込 3,520 円）	3.7V/2000mAh

本体サイズ（mm）
W70×D70×H135

包　装
化粧箱

パッケージサイズ（mm）
W75×D75×H142

内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量：110g（電球）、10g（フック付きソケット）

	明るさ	停電時連続点灯時間※
通常時	810lm	–
停電時	500lm	2h

※使用環境により異なります





昼白色 明るさ 810 ルーメン

凄い明るさ
Super Flashlight

MUSASHI オリジナル設計・デザイン



カラビナフックで
ひっかけ可能

強力マグネット
クリップ付き

USB 充電
Type C

小さいのに高輝度

ポケットに

リュックに

充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | フラッシング機能 | ハンディライトモード | マグネット付き | クリップ付き | USBケーブル付き | 防水 IP65

紹介動画

COB-WL006GB

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W グレイッシュブルー

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
5,000円(税込5,500円)	W45×D24×H72	台紙・ブリスター	W72×D25×H138	6	72

※本体重量：45g

内蔵充電池	3.7V/500mAh

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	–	3h

※満充電時





充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | フラッシング機能 | ハンディライトモード | マグネット付き | クリップ付き | USBケーブル付き | 防水 IP65

4 954849 992070

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

COB-WL007R

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W レッド

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
5,000円(税込5,500円)	W45×D24×H72	台紙・ブリスター	W72×D25×H138	6	72

※本体重量：45g

内蔵充電池	3.7V/500mAh

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	–	3h

※満充電時





充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | フラッシング機能 | ハンディライトモード | マグネット付き | クリップ付き | USBケーブル付き | 防水 IP65

4 954849 992087

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

COB-WL005BK

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W ブラック

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
5,000円(税込5,500円)	W45×D24×H72	台紙・ブリスター	W72×D25×H138	8	64

※本体重量：45g

内蔵充電池	3.7V/500mAh

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	–	3h

※満充電時





4 954849 992063

明るさ 600 ルーメン

COB-WL008KH

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W カーキ

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	本体サイズ(mm)	包　装	パッケージサイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
5,000円(税込5,500円)	W45×D24×H72	台紙・ブリスター	W72×D25×H138	6	72

※本体重量：45g

内蔵充電池	3.7V/500mAh

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	–	3h

※満充電時





充電池タイプ | 明るさ 弱/中/強 | フラッシング機能 | ハンディライトモード | マグネット付き | クリップ付き | USBケーブル付き | 防水 IP65

4 954849 992094

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

COB-WL009MB

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W マリンブルー

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000 円（税込 5,500 円）	
本体サイズ（mm）	
W45×D24×H72	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W72×D25×H138	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

内蔵充電池	
3.7V/500mAh	

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	ー	3h

※満充電時

充電池タイプ / 明るさ 弱/中/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / クリップ付き / USBケーブル付き / 防水 IP65





4 954849 992100

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

COB-WL010PU

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W パープル

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000 円（税込 5,500 円）	
本体サイズ（mm）	
W45×D24×H72	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W72×D25×H138	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

内蔵充電池	
3.7V/500mAh	

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	ー	3h

※満充電時

充電池タイプ / 明るさ 弱/中/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / クリップ付き / USBケーブル付き / 防水 IP65





4 954849 992117

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

COB-WL011Y

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W イエロー

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000 円（税込 5,500 円）	
本体サイズ（mm）	
W45×D24×H72	
包　装	
台紙・ブリスター	
パッケージサイズ（mm）	
W72×D25×H138	
内箱入数 / 外箱入数	
6 / 72	

内蔵充電池	
3.7V/500mAh	

	明るさ	点灯時間
強	600lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	100lm	5h
点滅機能	ー	3h

※満充電時

充電池タイプ / 明るさ 弱/中/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / クリップ付き / USBケーブル付き / 防水 IP65





4 954849 992124

販路限定製品

明るさ 600 ルーメン

オプションパーツ

スーパーフラッシュライト専用







キャンプ(暖色)
WP-01L



衣服につける
WP-03CP



作業灯(白色)
WP-02N

対応機種品番一覧

WP-01L

眩しさをおさえて
美しい光を表現

ランタンカバー
暖色

AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ（mm）
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ（mm）	内箱入数 / 外箱入数
W44×D41×H50	6 / 72
包　装	※本体重量：23g
台紙・ブリスター	

カチッと簡単装着







4 954849 992179

WP-02N

眩しさをおさえて
美しい光を表現

ランタンカバー
白色

AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ（mm）
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ（mm）	内箱入数 / 外箱入数
W44×D41×H50	6 / 72
包　装	※本体重量：23g
台紙・ブリスター	

カチッと簡単装着







4 954849 992186

WP-03CP

様々なシーンで
活躍

装着型
フレキシブルクリップ

AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ（mm）
オープン価格	W69×D20×H137
本体サイズ（mm）	内箱入数 / 外箱入数
W28×D19×H51	6 / 72
包　装	※本体重量：11g
台紙	







4 954849 992216

COB-WL001

充電式マルチLEDライト 6W小型

小型なのに
凄い明るさ

6w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
オープン価格

※本体重量：45g

本体サイズ(mm)
W45×D20×H61

包　装
台紙

パッケージサイズ(mm)
W72×D25×H138

内箱入数	外箱入数
12	144

内蔵充電池
3.7V/500mAh

明るさ		点灯時間*
強 長押し	500lm	1h
中	350lm	1.5h
弱	140lm	3.5h
フラッシュ	ー	3h

※満充電時、使用環境により異なります


USB充電


カラビナフック





明るさ 500 ルーメン

充電池タイプ / 明るさ 弱/中/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / USBケーブル付き / 屋内用

COB-WL002

充電式マルチLEDライト 5W丸型

使い分けできる
２つのライト

5w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
オープン価格

※本体重量：150g

本体サイズ(mm)
W100×D35×H120

包　装
台紙

パッケージサイズ(mm)
W100×D35×H180

内箱入数	外箱入数
8	64

内蔵充電池
3.7V/1800mAh

メインライト	明るさ	点灯時間*
強	350lm	2.5h
弱	100lm	4.5h
フラッシュ	ー	3.5h
サブライト	**明るさ**	**点灯時間***
強	80lm	8h
弱	20lm	11h

※満充電時、使用環境により異なります


USB充電


サブライト





明るさ 350 ルーメン

充電池タイプ / 明るさ 弱/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / USBケーブル付き / 屋内用

COB-WL004

充電式マルチLEDライト
3Wボール型

ライトの
角度が自由

3w LED

LED WORK LIGHT

本体価格
オープン価格

※本体重量：180g

本体サイズ(mm)
W95×D70×H100

包　装
台紙・PPフィルム

パッケージサイズ(mm)
W100×D70×H180

内箱入数	外箱入数
4	48

内蔵充電池
3.7V/1200mAh

明るさ		点灯時間*
強	150lm	3h
弱	60lm	6h
赤色点滅	ー	9h

※満充電時、使用環境により異なります


強力マグネット


赤色点滅





明るさ 150 ルーメン

充電池タイプ / 明るさ 弱/強 / フラッシング機能 / ハンディライトモード / マグネット付き / USBケーブル付き / 屋内用

WT-2500

全天候型LED作業灯
スカイライト 30W

衝撃に強く
コンパクトで明るい

30w LED

SUPER WORKLIGHT

本体価格
45,800円(税込 50,380円)

※本体重量：2500g

本体サイズ(mm)
W165×D215×H240

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W290×D185×H195

内箱入数	外箱入数
ー	4





明るさ 3500 ルーメン

AC 100v / 専用バイス付属 / 防水 IP65 / 5m コード ACタイプ

WT-1000

LED×３灯
スーパーワークライト

20W ハイパワー LED で明るい
３灯式で自由な配光

20w LED

SUPER WORKLIGHT

本体価格
24,200円(税込 26,620円)

※本体重量：1300g

本体サイズ(mm)
W240×D103×H235

包　装
化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W260×D120×H260

内箱入数	外箱入数
ー	6





明るさ 1440 ルーメン

AC 100v / ON/OFFスイッチ付き / 防水 IP65 / 5m コード ACタイプ

DS17-10

E17 LED 電球専用可変式ソケット

斜め付けダウンライトに
LED 電球が真下に取り付け可

AFTERMARKET PARTS

本体価格
オープン価格

※本体重量：30g

本体サイズ(mm)
W38×D30×H73

包　装
台紙・ブリスター

パッケージサイズ(mm)
W90×D40×H120

内箱入数	外箱入数
12	72





屋内用

品番	S-10LB	S-30LB	S-65LB	S-HB250B	S-HB302	S-HB12
品名	S-10L用 替バッテリー	S-30L用 替バッテリー	S-65L用 替バッテリー	S-HB250用 替バッテリー	S-HB300用 替バッテリー	S-HB10/S-HB20用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装/パッケージサイズ（mm）	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145
本体価格	3,300円（税込 3,630円）	3,700円（税込 4,070円）	4,600円（税込 5,060円）	4,000円（税込 4,400円）	4,000円（税込 4,400円）	3,000円（税込 3,300円）
JANコード	4954849500114	4954849500312	4954849500664	4954849532511	4954849503023	4954849503122
適応機種（品番）	S-10L、S-20L	S-30L	S-65L	S-HB250	S-HB300	S-HB10、S-HB20

品番	S-15LB	S-80LB	S-90LB	LED-RC810B	LED-RC820B	LED-RC830B
品名	S-15L/S-25L用 替バッテリー	S-80L用 替バッテリー	S-90L用 替バッテリー	LED-RC810用 替バッテリー	LED-RC820用 替バッテリー	LED-RC830用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装/パッケージサイズ（mm）	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×200	台紙・袋 110×200	台紙・袋 110×200
本体価格	4,400円（税込 4,840円）	7,500円（税込 8,250円）	6,900円（税込 7,590円）	3,200円（税込 3,520円）	4,200円（税込 4,620円）	5,300円（税込 5,830円）
JANコード	4954849530166	4954849530814	4954849530913	4954849540127	4954849540134	4954849540141
適応機種（品番）	S-15L、S-25L	S-80L、S-50L	S-90L	LED-RC810	LED-RC820	LED-RC830

タイプ	コンセント式 LED センサーライト					
品番	LED-AC1017TA	LED-AC2050	LED-AC3050	LED-AC4000	LED-AC1007	LED-AC2014
品名	18W ワイド追尾式 LED センサーライト	12.5W×2灯 スライド型 LED センサーライト	12.5W×3灯 スライド型 LED センサーライト	12.5W×4灯 スライド型 LED センサーライト	7.5W×1灯 スライド型 LED センサーライト	7.5W×2灯 スライド型 LED センサーライト
内箱入数/外箱入数	−/6	−/6	−/6	−/6	−/12	−/12
包装/パッケージサイズ（mm）	化粧箱 W210×D152×H193	化粧箱 W177×D141×H184	化粧箱 W177×D176×H184	化粧箱 W185×D180×H184	化粧箱 W177×D108×H144	化粧箱 W177×D141×H144
本体サイズ（mm）/重量（g）	W133×D173×H205 920g	W171×D170×H173 580g	W171×D170×H173 695g	W171×D170×H173 825g	W136×D170×H128 350g	W171×D170×H128 425g
ソーラーパネルサイズ（mm）/重量（g）	−	−	−	−	−	−
本体価格	25,000円（税込 27,500円）	16,900円（税込 18,590円）	20,000円（税込 22,000円）	23,200円（税込 25,520円）	8,400円（税込 9,240円）	10,500円（税込 11,550円）
JANコード	4954849531170	4954849540035	4954849540042	4954849540059	4954849540011	4954849540028
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	−	−	−	−	−	−
電池寿命（乾電池式・充電式）※1日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式）※満充電時	−	−	−	−	−	−
電球 電球	18W	12.5W×2	12.5W×3	12.5W×4	7.5W	7.5W×2
電球 全光束（ルーメン）	2000	2500（全灯）/1600（昼白色・白色・電球色）	3750（全灯）/2400（昼白色・白色・電球色）	5000（全灯）/3200（昼白色・白色・電球色）	800	1600
電球 電球色切替	−	●	●	●	−	−
電球 明るさ切替	−	●	●	●	−	−
電球 ライト可動角度 本体	−	−	−	−	−	−
電球 ライト可動角度 ライト	左右 60°/上75°/下35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°
センサー 探知角度（最大）	240°	140°	140°	140°	140°	140°
センサー 探知距離（最大）	12m	8m	8m	8m	8m	8m
センサー センサー可動角度	−	左右 160°	左右 160°	左右 160°	左右 160°	左右 160°
センサー 点灯時間設定	5秒〜5分	5秒〜5分	5秒〜5分	5秒〜5分	30秒	30秒
センサー 点灯切替機能	●（昼/夜）	●（昼/夜）	●（昼/夜）	●（昼/夜）	暗いときのみ	暗いときのみ
センサー 探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー センサー感度調整	−	−	−	−	−	−
コード長（ソーラーコード長）	3m	2.5m	2.5m	2.5m	1.8m	1.8m
取付方法 ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
取付方法 クランプ取り付け	●（1セット付属）	●（別売：SP-5 対応）	●（別売：SP-5 対応）	●（別売：SP-5 対応）	●（別売：SP-5 対応）	●（別売：SP-5 対応）
取付方法 その他取り付けパーツ	●（別売：SP-7 対応）	●（別売：SP-7/10/13/14/15 対応）				
付加機能 防雨タイプ（保護等級）	●（IP65）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）
付加機能 自動省エネモード	−	−	−	−	−	−
付加機能 待機時赤色灯	●（センサー部）	●（センサー部）	●（センサー部）	●（センサー部）	−	−
付加機能 フラッシュ	−	●	●	●	−	−
付加機能 ゆっくり点灯・消灯	−	−	−	−	−	−
付加機能 投光器モード	−	●	●	●	−	−
付加機能 常夜灯モード	●（OFF/100/200/300 ルーメン）	●	●	●	−	−
付加機能 LEDが電池交換時期をお知らせ	−	−	−	−	−	−
付加機能 LEDが充電不足をお知らせ	−	−	−	−	−	−
付加機能 リモコン	−	−	−	−	−	−
付加機能 ブザー	−	−	−	−	−	−
付加機能 電球色レンズ	−	−	−	−	−	−
付加機能 無線 距離	−	−	−	−	−	−
付加機能 無線 ペアリング可能台数	−	−	−	−	−	−

仕様一覧表

LINE UP

タイプ	コンセント式 LED センサーライト					
	 販路限定製品	 販路限定製品	 販路限定製品			
品番	LED-AC114	LED-AC228	LED-AC342	LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045
品名	14W × 1 灯 マルチアーム式 LED センサーライト	14W × 2 灯 マルチアーム式 LED センサーライト	14W × 3 灯 マルチアーム式 LED センサーライト	12W × 1 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	12W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	12W × 3 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付
内箱入数 / 外箱入数	— / 12	— / 12	— / 12	— / 6	— / 6	— / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W165×D110×H123	化粧箱 W156×D148×H123	化粧箱 W184×D165×H123	化粧箱 W160 × D138 × H150	化粧箱 W228 × D138 × H150	化粧箱 W228×D138×H150
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W80×D157×H139 420g	W218 ×D157×H139 510g	W244×D157×H139 580g	W105 × D141 × H127 710g	W325 × D141 × H127 1010g	W325×D141 ×H127 1110g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)	—	—	—	—	—	—
本体価格	11,600 円 (税込 12,760 円)	13,700 円 (税込 15,070 円)	15,800 円 (税込 17,380 円)	15,300 円 (税込 16,830 円)	20,300 円 (税込 22,330 円)	25,400 円 (税込 27,940 円)
JAN コード	4954849540448	4954849540455	4954849540462	4954849531132	4954849532306	4954849533457
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	—	—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時	—	—	—	—	—	—
電球 電球	14W	14W × 2	14W × 3	12W	12W × 2	12W × 3
電球 全光束 (ルーメン)	1600	3200	4800	1000 (全灯) 400 (電球色)	2200 (全灯) 880 (電球色)	3200 (全灯) 1280 (電球色)
電球 LED色切替	—	—	—	●	●	●
電球 明るさ切替	—	—	—	—	—	—
電球 ライト可動角度 本体	左右各 55°	左右各 55°	左右各 55°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°
電球 ライト可動角度 ライト	上 75° / 下 55°	前後 105° / 上下各 90°	前後 120°/上下各 90° (左右ライト) 上 75°/下 55° (中央ライト)	—	上90°/下180°/後150°	上90°/下180°/後150°
センサー 探知角度 (最大)	140°	140°	140°	180°	180°	180°
センサー 探知距離 (最大)	12m	12m	12m	12m	12m	12m
センサー センサー可動角度	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°
センサー 点灯時間設定	5 秒～ 5 分	5 秒～ 5 分	5 秒～ 5 分	10 秒 /30 秒 /5 分	10 秒 /30 秒 /5 分	10 秒 /30 秒 /5 分
センサー 点灯切替機能	● (昼 / 夜 / 常夜灯)	● (昼 / 夜 / 常夜灯)	● (昼 / 夜 / 常夜灯)	● (昼夜 / 夕夜 / 夜)	● (昼夜 / 夕夜 / 夜)	● (昼夜 / 夕夜 / 夜)
センサー 採知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー センサー感度調整	—	—	—	● (強 / 中 / 弱)	● (強 / 中 / 弱)	● (強 / 中 / 弱)
コード長 (ソーラーコード長)	3m	3m	3m	3m	3m	3m
取付方法 ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
取付方法 クランプ取り付け	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)
取付方法 その他取り付けパーツ	● (別売 : SP-7/10/13/14/15 対応)			● (別売 : SP-5/7/10/13/14/15 対応)		
付加機能 防雨タイプ(保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
付加機能 自動省エネモード	—	—	—	—	—	—
付加機能 待機時赤色灯	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (ライト / センサー部)	● (ライト / センサー部)	● (ライト / センサー部)
付加機能 フラッシュ	●	●	●	●	●	●
付加機能 ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—
付加機能 投光器モード	● (1200 ルーメン)	● (2400 ルーメン)	● (3600 ルーメン)	●	●	●
付加機能 常夜灯モード	● (25 ルーメン)	● (50 ルーメン)	● (75 ルーメン)	●	●	●
付加機能 LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—
付加機能 LEDが充電不足をお知らせ	—	—	—	—	—	—
付加機能 リモコン	—	—	—	●	●	●
付加機能 ブザー	—	—	—	●	●	●
付加機能 電球色レンズ	—	—	—	—	—	—
付加機能 無線 距離	—	—	—	—	—	—
付加機能 無線 ペアリング可能台数	—	—	—	—	—	—

コンセント式 LED センサーライト						
						
LED-AC1018	LED-AC2028	LED-AC3042	LED-AC1011	LED-AC2022	LED-AC315	LED-AC103
18W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	14W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	14W × 3 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	11W × 1 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	11W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	7.5W × 2 灯 LED センサーライト	4W × 1 灯 LED センサーライト
— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 12	— / 12
化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W160×D130×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W180 × D175 × H135	化粧箱 W160×D103×H115
W152×D137×H126 690g	W313×D125×H146 900g	W322×D125×H146 1040g	W95×D125×H146 630g	W295×D125×H146 850g	W155×D115 ×H169 650g	W70 × D158 × H90 300g
—	—	—	—	—	—	—
15,900 円 (税込 17,490 円)	20,700 円 (税込 22,770 円)	25,400 円 (税込 27,940 円)	13,400 円 (税込 14,740 円)	18,000 円 (税込 19,800 円)	16,900 円 (税込 18,590 円)	5,700 円 (税込 6,270 円)
4954849531187	4954849532283	4954849533426	4954849531118	4954849532221	4954849503153	4954849501036
AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
18W	14W × 2	14W × 3	11W	11W × 2	7.5W × 2	4W
1500 (全灯) 600 (電球色)	3000	4000	1000	2000	1300	300
●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
左右 180°/上下140°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	—	左右 80° / 上下 80°
—	上90°/下180°/前後150°	上90°/下180°/前後150°	—	上90°/下180°/前後150°	左右各 90° / 下 45°	—
180°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
12m	10m	10m	10m	10m	8m	6m
左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 90°	—
10 秒 /30 秒 /5 分	5 秒～ 5 分 (無段階)	5 秒～ 5 分 (無段階)	5 秒～ 5 分 (無段階)	5 秒～ 5 分 (無段階)	5 秒～ 5 分 (無段階)	30 秒
● (昼夜 / 夕夜 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	暗いときのみ
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
● (強 / 中 / 弱)	—	—	—	—	—	—
3m	3m	3m	3m	3m	3m	1.8m
●	●	●	●	●	●	●
● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (1 セット付属)	● (別売 : SP-5 対応)
● (別売 : SP-5/7/10/13/14/15 対応)						● (別売 : SP-7/10/13/14/15 対応)
● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
—	—	—	—	—	—	—
● (ライト / センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	—
●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	● (別売 : SP-12 対応)	● (別売 : SP-12 対応)	● (別売 : SP-8 対応)	● (別売 : SP-8 対応)	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

仕様一覧表

LINE UP

タイプ	コンセント式 LED センサーライト	ソーラー式 LED センサーライト				
					 販路限定製品	 販路限定製品
品番	LED-AC206	S-240L	S-340L	S-400L	S-100L	S-200L
品名	5W × 2 灯 LED センサーライト	7.5W × 2 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 3 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 4 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	3.5W × 1 灯 マルチアーム式 LED ソーラーセンサーライト	3.5W × 2 灯 マルチアーム式 LED ソーラーセンサーライト
内箱入数 / 外箱入数	— / 12	— / 6	— / 6	— / 6	— / 12	— / 12
包装 / パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W200 × D103 × H115	化粧箱 W177 × D141 × H150	化粧箱 W177 × D176 × H150	化粧箱 W185 × D185 × H150	化粧箱 W165× D128× H132	化粧箱 W173 × D150 × H132
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W188 × D80 × H107 380 g	W171 × D170 × H128 350g	W171 × D170 × H128 435g	W171 × D170 × H128 550g	W80× D157× H119 215g	W218× D157× H119 280 g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)	—	W86 × D50 × H159 210g	W103 × D50 × H188 270g	W181 × D50 × H198 380g	W117 × D49 × H90 約 150g	W117× D49× H90 約 150g
本体価格	7,900 円 (税込 8,690 円)	15,000 円 (税込 16,500 円)	17,900 円 (税込 19,690 円)	21,100 円 (税込 23,210 円)	9,500 円 (税込 10,450 円)	11,600 円 (税込 12,760 円)
JAN コード	4954849502064	4954849540097	4954849540103	4954849540110	4954849540479	4954849540486
電源	AC100V	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
	—	リチウムイオン充電池 3.6V-2400mAh	リチウムイオン充電池 3.6V-3600mAh	リチウムイオン充電池 3.6V-5400mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1800mAh
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	—	370 回 (100%) 740 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	340 回 (100%) 680 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	430 回 (100%) 860 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	440 回 (100%) 880 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	310 回 (100%) 620 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】
電球 / 電球	5W × 2	7.5W × 2	7.5W × 3	7.5W × 4	3.5W	3.5W × 2
電球 / 全光束 (ルーメン)	900	1200	1800	2400	400	800
電球 / 電球色切替	—	—	—	—	—	—
電球 / 明るさ切替	—	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
電球 / ライト可動角度 / 本体	—	—	—	—	左右各 55°	左右各 55°
電球 / ライト可動角度 / ライト	左右各 90° / 上下各 90°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	上 75° / 下 55°	上 90°/下180°/前後105°
センサー / 採知角度 (最大)	140°	140°	140°	140°	140°	140°
センサー / 採知距離 (最大)	6m	8m	8m	8m	8m	8m
センサー / センサー可動角度	左右各 160°	左右 160°	左右 160°	左右 160°	左右各 90°	左右各 90°
センサー / 点灯時間設定	30 秒	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒
センサー / 点灯切替機能	暗いときのみ	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)
センサー / 採知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー / センサー感度調整	—	—	—	—	—	—
コード長 (ソーラーコード長)	1.5m	(5m)	(5m)	(5m)	(約 2.5m)	(約 2.5m)
取付方法 / ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
取付方法 / クランプ取り付け	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)
取付方法 / その他取り付けパーツ	● (別売 : SP-7/10/13/14/15 対応)					
付加機能 / 防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
付加機能 / 自動省エネモード	—	●	●	●	●	●
付加機能 / 待機時赤色灯	—	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)
付加機能 / フラッシュ	—	●	●	●	●	●
付加機能 / ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—
付加機能 / 投光器モード	—	—	—	—	—	—
付加機能 / 常夜灯モード	—	—	—	—	—	—
付加機能 / LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—
付加機能 / LEDが充電不足をお知らせ	—	●	●	●	●	●
付加機能 / リモコン	—	—	—	—	—	—
付加機能 / ブザー	—	—	—	—	—	—
付加機能 / 電球色レンズ	—	—	—	—	—	—
付加機能 / 無線 / 距離	—	—	—	—	—	—
付加機能 / 無線 / ペアリング可能台数	—	—	—	—	—	—

ソーラー式 LED センサーライト						
 販路限定製品						
S-300L	S-110L	S-220L	S-330L	S-C1200L	S-CY30	S-CY60
3.5W × 3 灯 マルチアーム式 LED ソーラーセンサーライト	5W × 1 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	5W × 2 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	5W × 3 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	ソーラー外壁・フェンスライト	4.5W × 1 灯 LED ソーラーシンプルスタイルセンサーライト	4.5W × 2 灯 LED ソーラーシンプルスタイルセンサーライト
— / 12	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6
化粧箱 W190× D165× H132	化粧箱 W200 × D140 × H145	化粧箱 W213 × D193 × H145	化粧箱 W213 × D193 × H145	化粧箱 W317 ×D95 ×H120	化粧箱 W173 × D144 × H145	化粧箱 W258 × D144 × H145
W244× D157× H119 360g	W91 × D124 × H135 250g	W281 × D124 × H135 370 g	W281 × D124 × H135 450g	W313×D89 ×H100 610g	W80 × D119 × H152 240 g	W240 × D119 × H80 320 g
W143×D49×H107 約 200g	W86 × D50 × H159 210g	W86 × D50 × H159 210g	W103 × D50 × H188 270g	—	W82 × D50 × H157 190g	W82 × D50 × H157 190g
13,700 円 (税込 15,070 円)	13,700 円 (税込 15,070 円)	15,900 円 (税込 17,490 円)	18,100 円 (税込 19,910 円)	16,900 円 (税込 18,590 円)	9,100 円 (税込 10,010 円)	11,300 円 (税込 12,430 円)
4954849540493	4954849531101	4954849532207	4954849533303	4954849540509	4954849990069	4954849990076
ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
リチウムイオン充電池 3.7V-2400mAh	リチウムイオン充電池 3.6V-1200mAh	リチウムイオン充電池 3.6V-1800mAh	リチウムイオン充電池 3.6V-3000mAh	リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V-1800mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh
295 回 (100%) 590 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	290 回 (100%) 590 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	230 回 (100%) 460 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	260 回 (100%) 520 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	最長 13 時間	340 回 (100%) 685 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	170 回 (100%) 340 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】
3.5W × 3	5W	5W × 2	5W × 3	0.6W	4.5W	4.5W × 2
1200	450	900	1350	70 (白色) / 60 (電球色)	260	520
—	—	—	—	●	—	—
● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	—	● (100%/50%)	● (100%/50%)
左右各 55°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	360°	—	—
上 90°/下 180°/ 前後 120° (左右ライト) 上 75°/下 55°(中央ライト)	—	上 90°/下 180°/後 150°	上 90°/下 180°/後 150°		左 340°	左 340°
140°	180°	180°	180°	—	120°	120°
8m	8m	8m	8m	—	8m	8m
左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	—	—	—
10 秒	10 秒	10 秒	10 秒	—	10 秒	10 秒
● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	—	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
—	—	—	—	—	—	—
(約 2.5m)	(5m)	(5m)	(5m)	—	(5m)	(5m)
●	●	●	●	●	●	●
● (別売 : SP-5 対応)	● (2 セット付属)	● (2 セット付属)	● (2 セット付属)	● (2 セット付属)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)
● (別売 : SP-7/10/13 /14/15 対応)	● (別売 : SP-5/7/10/13/14/15 対応)			● (フェンス用プレート、別売 : SP-7 対応)	● (別売 : SP-7/10/13/14/15 対応)	
● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP65)	● (IP44)	● (IP44)
●	●	●	●	●	—	—
● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	● (6 ルーメン)	● (6 ルーメン)	● (6 ルーメン)	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

仕様一覧表

LINE UP

タイプ		ソーラー式 LED センサーライト			ソーラー式ガーデンライト	
						
品番		S-HB250	SWL-HB101	SWL-HB102	GL-S100BK	GL-S100SV
品名		6.5W × 2 灯 フリーアーム式 LED ハイブリッド ソーラーライト	どこでもハイブリッドソーラーライト 3W 角型	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W 丸型	ガーデンソーラー センサーライト 2W 丸型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 2W 丸型シルバー
内箱入数 / 外箱入数		— / 6	— / 12	— / 12	— / 6	— / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W213 × D193 × H145	台紙・ブリスター W142 × D50 × H260	台紙・ブリスター W177 × D50 × H260	化粧箱 W130×D130×H515	化粧箱 W130×D130×H515
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W281 × D134 × H147 490 g	W110 × D42 × H160 255g	W155 × D40 × H155 265g	W126 × D126 × H507 約 620g	W126 × D126 × H507 約 605g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		W103 × D50 × H188 270g	—	—	—	—
本体価格		16,500 円 (税込 18,150 円)	7,000 円 (税込 7,700 円)	7,000 円 (税込 7,700 円)	13,700 円 (税込 15,070 円)	13,700 円 (税込 15,070 円)
JAN コード		4954849532504	4954849990144	4954849990168	4954849540158	4954849540165
電源		ソーラー＋乾電池式 リチウムイオン充電池 3.6V-3000mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB250B	ソーラー＋乾電池式 リチウムイオン充電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー＋乾電池式 リチウムイオン充電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時		400 回 (乾電池) 300 回 (ソーラー) 【1 回 10 秒点灯時】	670 回 (乾電池) 630 回 (ソーラー) 【1 回 10 秒点灯時】	670 回 (乾電池) 630 回 (ソーラー) 【1 回 10 秒点灯時】	C モード : 470 回 【1 回 25 秒点灯時】	C モード : 470 回 【1 回 25 秒点灯時】
電球	電球	6.5W × 2	3W	3W	2W	2W
	全光束 (ルーメン)	1200	250	250	150	150
	電球色切替	—	—	—	—	—
	明るさ切替	● (100%/50%)	—	—	● (A/B/C)	● (A/B/C)
	ライト可動角度 本体	左右 80° / 上下 80°	—	—	—	—
	ライト可動角度 ライト	上 90°/下 180°/後 150°	—	—	—	—
センサー	探知角度 (最大)	180°	100°	100°	110°	110°
	探知距離 (最大)	8m	4m	4m	6m	6m
	センサー可動角度	左右各 90°	—	—	—	—
	点灯時間設定	10 秒	—	—	25 秒	25 秒
	点灯切替機能	● (昼 / 夜)	—	—	● (A/B/C)	● (A/B/C)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	—	—	—	—	—
コード長 (ソーラーコード長)		(5m)	—	—	—	—
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (2 セット付属)	—	—	—	—
	その他取り付けパーツ	● (別売 : SP-5 /7/10/13/14/15 対応)	● (ステンレスバンド付属)		● (ベグ付属)	
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP54)	● (IP54)
	自動省エネモード	●	—	—	—	—
	待機時赤色灯	● (センサー部)	—	—	—	—
	フラッシュ	●	—	—	—	—
	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—
	投光器モード	—	—	—	—	—
	常夜灯モード	●	●	●	●	●
	LED が電池交換時期をお知らせ	●	—	—	—	—
	LED が充電不足をお知らせ	●	—	—	—	—
	リモコン	—	—	—	—	—
	ブザー	—	—	—	—	—
	電球色レンズ	—	—	—	—	—
	無線 距離	—	—	—	—	—
	無線 ペアリング可能台数	—	—	—	—	—

ソーラー式ガーデンライト				充電式 LED センサーライト		
						
GL-S110BK	GL-S110SV	GL-S120BK	GL-S130BK	LED-RC810	LED-RC820	LED-RC830
ガーデンソーラー センサーライト 5W 丸型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 5W 丸型シルバー	ガーデンソーラー センサーライト 7.5W 角型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 7.5W 丸型ブラック	5W × 1 灯 スライド型 LED 充電式センサーライト	5W × 2 灯 スライド型 LED 充電式センサーライト	5W × 3 灯 スライド型 LED 充電式センサーライト
— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6
化粧箱 W165 × D165 × H515	化粧箱 W165 × D165 × H515	化粧箱 W155 × D155 × H515	化粧箱 W165 × D165 × H515	化粧箱 W196 × D108 × H144	化粧箱 W177 × D160 × H144	化粧箱 W196 × D177 × H144
W160 × D160 × H507 約 755g	W160 × D160 × H507 約 725g	W151 × D151 × H503 約 1060g	W160 × D160 × H503 約 700g	W136 × D190 × H131 305g	W171 × D190 × H131 390g	W171 × D190 × H131 500g
—	—	—	—	—	—	—
15,800 円 (税込 17,380 円)	15,800 円 (税込 17,380 円)	17,900 円 (税込 19,690 円)	17,900 円 (税込 19,690 円)	10,500 円 (税込 11,550 円)	12,700 円 (税込 13,970 円)	15,000 円 (税込 16,500 円)
4954849540172	4954849540189	4954849540196	4954849540202	4954849540066	4954849540073	4954849540080
ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-1800mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-1800mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-2200mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電池 3.7V-2200mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電池 3.6V-2400mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電池 3.6V-3600mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電池 3.6V-5400mAh
C モード : 460 回 【1 回 25 秒点灯時】	C モード : 460 回 【1 回 25 秒点灯時】	C モード : 380 回 【1 回 25 秒点灯時】	C モード : 380 回 【1 回 25 秒点灯時】	90 日 (100%) 135 日 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	75 日 (100%) 120 日 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	75 日 (100%) 120 日 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】
5W	5W	7.5W	7.5W	5W	5W × 2	5W × 3
380	380	600	600	400	800	1200
—	—	—	—	—	—	—
● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	左右 240°/前 90°/後 35°	左右 240°/前 90°/後 35°	左右 240°/上 35°/下 90°
110°	110°	110°	110°	140°	140°	140°
6m	6m	6m	6m	8m	8m	8m
—	—	—	—	左右 160°	左右 160°	左右 160°
25 秒	25 秒	25 秒	25 秒	10 秒	10 秒	10 秒
● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)	● (別売 : SP-5 対応)
● (ベグ付属)				● (別売 : SP-7/10/13/14/15 対応)		
● (IP54)	● (IP54)	● (IP54)	● (IP54)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)
—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

仕様一覧表

LINE UP

タイプ		乾電池式 LED センサーライト				
						
品番		LED-170	LED-270	LED-320	LED-CY130	LED-CY260
品名		9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 2 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 3 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4.5W × 1 灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト	4.5W × 2 灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト
内箱入数 / 外箱入数		— / 6	— / 6	— / 6	— / 12	— / 12
包装 / パッケージサイズ（mm）		化粧箱 W155 × D147 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W158 × D90 × H145	化粧箱 W248 × D90 × H145
本体サイズ（mm）/ 重量（g）		W152 × D139 × H144 380g	W281 × D134 × H145 390g	W281 × D134 × H145 430g	W80 × D119 × H152 255g	W240 × D119 × H80 330g
ソーラーパネルサイズ（mm）/ 重量（g）		—	—	—	—	—
本体価格		10,000 円 （税込 11,000 円）	11,400 円 （税込 12,540 円）	13,600 円 （税込 14,960 円）	5,700 円 （税込 6,270 円）	8,000 円 （税込 8,800 円）
JANコード		4954849531705	4954849532702	4954849533204	4954849990083	4954849990090
電源		乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本
電池寿命（乾電池式・充電式） ※1日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式）※満充電時		120 日（100%） 240 日（50%） 【1 回 10 秒点灯時】	135 日（100%） 240 日（50%） 【1 回 10 秒点灯時】	90 日（100%） 165 日（50%） 【1 回 10 秒点灯時】	300 日（100%） 555 日（50%） 【1 回 10 秒点灯時】	150 日（100%） 300 日（50%） 【1 回 10 秒点灯時】
電球	電球	9W	5W × 2	5W × 3	4.5W	4.5W × 2
電球	全光束（ルーメン）	800	900	1350	260	520
電球	電球色切替	—	—	—	—	—
電球	明るさ切替	●（100%/50%）	●（100%/50%）	●（100%/50%）	●（100%/50%）	●（100%/50%）
電球	ライト可動角度 本体	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	—	—
電球	ライト可動角度 ライト	—	上 90°/下 180°/後 150°	上 90°/下 180°/後 150°	左 340°	340°
センサー	探知角度（最大）	180°	180°	180°	120°	120°
センサー	探知距離（最大）	8m	8m	8m	8m	8m
センサー	センサー可動角度	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	—	—
センサー	点灯時間設定	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒
センサー	点灯切替機能	●（昼 / 夜）	●（昼 / 夜）	●（昼 / 夜）	暗いときのみ	暗いときのみ
センサー	採知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー	センサー感度調整	—	—	—	—	—
コード長（ソーラーコード長）		—	—	—	—	—
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●
取付方法	クランプ取り付け	●（1 セット付属）	●（1 セット付属）	●（1 セット付属）	●（別売：SP-5 対応）	●（別売：SP-5 対応）
取付方法	その他取り付けパーツ	●（別売：SP-5/7/10/13/14/15 対応）				
付加機能	防雨タイプ（保護等級）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）
付加機能	自動省エネモード	—	—	—	—	—
付加機能	待機時赤色灯	●（センサー部）	●（センサー部）	●（センサー部）	—	—
付加機能	フラッシュ	●	●	●	—	—
付加機能	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—
付加機能	投光器モード	—	—	—	—	—
付加機能	常夜灯モード	—	—	—	—	—
付加機能	LEDが電池交換時期をお知らせ	●	—	—	—	—
付加機能	LEDが充電不足をお知らせ	—	—	—	—	—
付加機能	リモコン	—	—	—	—	—
付加機能	ブザー	—	—	—	—	—
付加機能	電球色レンズ	—	—	—	—	—
付加機能	無線 距離	—	—	—	—	—
付加機能	無線 ペアリング可能台数	—	—	—	—	—

乾電池式 LED センサーライト		
		
LED-150	LED-160	LED-165
4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	屋外用センサー シーリングライト	屋外用センサー シーリングライト リモコン付
— / 6	— / 12	— / 12
化粧箱 W180 × D165 × H145	化粧箱 W180 × D90 × H190	化粧箱 W180 × D90 × H190
W152 × D165 × H153 450g	W175 × D175 × H80 330g	W175 × D175 × H80 350g
—	—	—
9,200 円 （税込 10,120 円）	9,100 円 （税込 10,010 円）	11,300 円 （税込 12,430 円）
4954849531507	4954849531606	4954849531651
乾電池式	乾電池式	乾電池式
単1 アルカリ 乾電池×3本	単1 アルカリ 乾電池×3本	単1 アルカリ 乾電池×3本
660 日 【1 回 5 秒点灯時】	135 日 【1 回 20 秒点灯時】	510 日（強）/675 日（中） /915 日（弱） 【1 回 5 秒点灯時】
4.5W	8.5W	8.5W
400	480	480（強）/320（中）/160（弱）
—	—	—
—	—	●（強 / 中 / 弱）
左右 80° / 上下 80°	—	—
—	—	—
140°	360°	360°
6m	半径 4m	半径 4m
左右各 160° / 上下各 30°	—	—
5秒 / 20秒 / 20秒の点滅	20秒	5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒
●（昼 / 夜）	暗いときのみ	●（昼夜/夕夜/夜/真っ暗）
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
—	—	—
—	—	—
●	—	—
●（1 セット付属）	—	—
●（別売：SP-5/7/10/13/14/15 対応）	●（ステンレスバンド付属）	●（ステンレスバンド付属）
●（IP44）	●（IP44）	●（IP44）
—	—	—
●（センサー部）	—	●（センサー部）
●	—	—
—	●	●
—	—	●
—	—	—
●	●（ライト部）	●（センサー部）
—	—	—
—	—	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

タイプ		センサーカメラシリーズ
		
品番		C-AC1020TA
品名		20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ
内箱入数 / 外箱入数		— / 6
包装 / パッケージサイズ（mm）		化粧箱 W210 × D152 × H205
本体サイズ（mm）/ 重量（g）		W133 × D183 × H205 950g
本体価格		63,000 円 （税込 69,300 円）
JANコード		4954849481208
電源		AC100V —
電池寿命（乾電池式・充電式） ※満充電時、1日10回撮影時		—
電球	電球	20W
電球	全光束（ルーメン）	2000
電球	ライト可動角度 本体	—
電球	ライト可動角度 ライト	左右各 60° / 上 75° / 下 45°
センサー	探知角度（最大）	240°
センサー	探知距離（最大）	12m
センサー	センサー可動角度	—
センサー	点灯時間設定	15 秒
センサー	点灯切替機能	●（昼 / 夕方 / 夕方過ぎ / 夜 / 暗闇）
センサー	採知方式	焦電型赤外線センサー
有効画素数		200万画素フルHD（1920×1080） / 23万画素（640×360）
カメラ撮影範囲		水平 90° / 垂直 50°（昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始）
画像ファイル形式		—
Wi-Fi環境		●
モバイル端末		●
録画時間		約 15 秒～
記録媒体		8～128GB までのマイクロ SDHC または SDXC カード（別売）
コード長（ソーラーコード長）		3m
取付方法		●（1 セット付属）
付加機能	防雨タイプ（保護等級）	●（IP65）
付加機能	待機時灯	●
付加機能	フラッシュ	—
付加機能	投光器モード	—
付加機能	常夜灯モード	●
付加機能	追尾機能	●
付加機能	盗難防止ワイヤー	—
付加機能	カメラ用ソーラーパネル	—
付加機能	カメラ用ACアダプター	—

※ 1 使用環境により異なります。

仕様一覧表

LINE UP

タイプ		センサーカメラシリーズ	
			
品番		C-RC7200	C-BT7000
品名		充電式どこでもセンサー Wi-Fi カメラ	乾電池式どこでもセンサーカメラ
内箱入数/外箱入数		ー/6	ー/6
包装/パッケージサイズ（mm）		化粧箱 W152×D85×H176	化粧箱 W152×D110×H176
本体サイズ（mm）/重量（g）		W52×D89×H85 200g	W52×D122×H132 260g
本体価格		30,000円（税込 33,000円）	15,500円（税込 17,050円）
JANコード		4954849472008	4954849470004
電源		充電式（AC100V）	乾電池式
		リチウムイオン充電池 3.7V-4000mAh	単1アルカリ乾電池 ×3本（別売）
電池寿命（乾電池式・充電式）※満充電時、1日10回撮影時		90日/3か月（15秒の動画を撮影した場合）※1	動画モード：465日/15.5か月 ※1（15秒の動画を撮影した場合）/ 静止画モード：555日/18.5か月 ※1（3枚の静止画を撮影した場合）
電球	電球	赤外線LED×6（周囲が暗いときのみ点灯）	赤外線LED×6（周囲が暗いときのみ点灯）
	全光束（ルーメン）	ー	ー
	ライト可動角度 本体	ー	ー
	ライト可動角度 ライト	ー	ー
センサー	採知角度（最大）	100°	100°
	採知距離（最大）	5m	5m
	センサー可動角度	ー	ー
	点灯時間設定	ー	ー
	点灯切替機能	ー	ー
	採知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
有効画素数		200万画素フルHD（1920×1080）/92万画素HD（1280×720）	92万画素HD（1280×720）
カメラ撮影範囲		水平90°/垂直50°（昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始）	
画像ファイル形式		ー	AVI（音声なし）/ 静止画：JPG
Wi-Fi環境		●	ー
モバイル端末		●	ー
録画時間		約15秒～	1ファイルあたり15秒～（探知時間が60秒を超えると次のファイルを作成）
記録媒体		8～128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード（別売）※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。	
コード長（ソーラーコード長）		ー	ー
取付方法		ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット
付加機能	防雨タイプ（保護等級）	●（IP65）	●（IP44）
	待機時灯	●	ー
	フラッシュ	ー	ー
	投光器モード	ー	ー
	常夜灯モード	ー	ー
	追尾機能	ー	ー
	盗難防止ワイヤー	●（別売：C-RC7203対応）	●（別売：C-RC7203対応）
	カメラ用ソーラーパネル	●（別売：C-RC7202対応）	ー
	カメラ用ACアダプター	●（別売：C-RC7201対応）	ー


※1 使用環境により異なります。

タイプ		ワイヤレスセンサーライト
		
品番		W-600
品名		7W×1灯 無線連動センサーライト（送受信型）
内箱入数/外箱入数		ー/6
包装/パッケージサイズ（mm）		化粧箱 W245×D125×H125
本体サイズ（mm）/重量（g）		W85×D150×H156 620g
ソーラーパネルサイズ（mm）/重量（g）		ー
本体価格		13,500円（税込 14,850円）
JANコード		4954849996009
電源		AC100V
		ー
電池寿命（乾電池式・充電式）※1日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式）※満充電時		ー
電球	電球	7W
	全光束（ルーメン）	600
	電球色切替	ー
	明るさ切替	ー
	ライト可動角度 本体	ー
	ライト可動角度 ライト	ー
センサー	採知角度（最大）	180°
	採知距離（最大）	8m
	センサー可動角度	ー
	点灯時間設定	5秒～5分
	点灯切替機能	●（昼/夜）
	採知方式	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	ー
コード長（ソーラーコード長）		3m
取付方法	ネジ取り付け	●
	クランプ取り付け	●（別売：SP-5対応）
	その他取り付けパーツ	●（別売：SP-7対応）
付加機能	防雨タイプ（保護等級）	●（IP65）
	自動省エネモード	ー
	待機時赤色灯	ー
	フラッシュ	●
	ゆっくり点灯・消灯	ー
	投光器モード	ー
	常夜灯モード	●（30ルーメン）
	LEDが電池交換時期をお知らせ	ー
	LEDが充電不足をお知らせ	ー
	リモコン	ー
	ブザー	ー
	電球色レンズ	ー
無線	距離	20m
無線	ペアリング可能台数	16台

ワイヤレスセンサーライト						
						
W-610	W-620	W-630	W-640	W-650	W-660	W-670
7W×2灯 無線連動センサーライト（送受信型）	3W×1灯乾電池式 無線連動センサーライト（送受信型）	3W×1灯 ソーラー式 無線連動センサーライト（送受信型）	ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト（送受信型）	乾電池式無線連動チャイム&ライト（受信型）	乾電池式無線連動センサー（送信型）	乾電池式無線連動チャイム&ライト（受信型）＋センサー（送信型）セット
ー/6	ー/6	ー/6	ー/6	ー/12	ー/12	ー/6
化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W200×D95×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W430×D109×H90	化粧箱 W89×D48×H125	化粧箱 W94×D90×H125	化粧箱 W135×D90×H125
W85×D150×H156 640g	W85×D150×H156 270g	W85×D150×H156 290g	W100×D130×H500 545g	W80×D39×H106 130g	W86×D83×H114 160g	W80×D39×H106/130g：W-650 W86×D83×H114/160g：W-660
ー	ー	W89×D50×H168 185g	ー	ー	ー	ー
15,500円（税込 17,050円）	9,500円（税込 10,450円）	15,500円（税込 17,050円）	18,500円（税込 20,350円）	8,500円（税込 9,350円）	7,500円（税込 8,250円）	14,500円（税込 15,950円）
4954849996108	4954849996207	4954849996306	4954849996405	4954849996504	4954849996603	4954849996702
AC100V	乾電池式	ソーラー式	ソーラー式	乾電池式	乾電池式	乾電池式
ー	単1アルカリ乾電池 ×3本	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	単3アルカリ乾電池 ×3本	単3アルカリ乾電池 ×3本	単3アルカリ乾電池 ×6本
ー	210日【1回20秒点灯時】	1000回【1回5秒点灯時】	1500回（常夜灯なし）1300回（常夜灯あり）【1回10秒点灯時】	300日【1回10秒点滅時】	330日【1回10秒反応時】	チャイム&ライト 300日【1回10秒点滅時】 センサー 330日【1回10秒反応時】
7W×2	3W	3W	1W	1W	ー	1W
1200	300	300	100	100(100%)/50(50%)	ー	100（100%）/50（50%）
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	●（100%/50%）	ー	●（100%/50%）
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
上90°、下180°、後140°	ー	ー	ー	ー	ー	ー
180°	180°	180°	180°	ー	180°	180°
8m	8m	8m	6m	ー	8m	8m
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
5秒～5分	5秒/20秒/20秒フラッシュ	5秒/20秒/20秒フラッシュ	10秒	10秒	ー	10秒
●（昼/夜）	●（昼/夜）	●（昼/夜）	暗いときのみ	●（昼/夜）	ー	●（昼/夜）
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	ー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
3m	ー	（5m）	ー	ー	ー	ー
●	●	●	ー	●	●	●
●（別売：SP-5対応）	●（別売：SP-5対応）	●（1セット付属）	ー	ー	●（別売：SP-5対応）	●（別売：SP-5対応）
●（別売：SP-7対応）	●（別売：SP-7対応）	●（別売：SP-5/7/10/13/14/15対応）				
●（IP65）	●（IP65）	●（IP65）	●（IP35）	●（IP65）	●（IP65）	●（IP65）
ー	ー	●	●	ー	ー	ー
ー	ー	ー	●（センサー部）	●（ライト部）	●（センサー部）	●（ライト部/センサー部）
●	●	●	ー	●	ー	●
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
●（60ルーメン）	ー	ー	●（10ルーメン）	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	●	●	●
ー	ー	ー	●	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	●	ー	●
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m
16台	16台	16台	16台	16台	16台	16台

仕様一覧表

LINE UP

タイプ	ポータブルセンサーライト		
			
品番	KA-01	KA-02	KA-03
品名	KA-01SY：かげあかり 01 白百合（しろゆり） KA-01SN：かげあかり 01 白練（しろねり） KA-01SK：かげあかり 01 蕎麦切（そばきり） KA-01HH：かげあかり 01 灰白（はいはく） KA-01UZ：かげあかり 01 梅墨（うめずみ）	KA-02SY：かげあかり 02 白百合（しろゆり） KA-02SN：かげあかり 02 白練（しろねり） KA-02SK：かげあかり 02 蕎麦切（そばきり） KA-02HH：かげあかり 02 灰白（はいはく） KA-02UZ：かげあかり 02 梅墨（うめずみ）	KA-03SY：かげあかり 03 白百合（しろゆり） KA-03SN：かげあかり 03 白練（しろねり） KA-03SK：かげあかり 03 蕎麦切（そばきり） KA-03HH：かげあかり 03 灰白（はいはく） KA-03UZ：かげあかり 03 梅墨（うめずみ）
内箱入数 / 外箱入数	6 / 72	6 / 72	6 / 72
包装 / パッケージサイズ（mm）	化粧箱 W225 × D16 × H105	化粧箱 W225 × D20 × H105	化粧箱 W150 × D18 × H150
本体サイズ（mm）/ 重量（g）	W181 × D9 × H30 41g	W181 × D15 × H36 47g	W100 × D10 × H94 72g
本体価格	5,900 円 （税込 6,490 円）	5,900 円 （税込 6,490 円）	6,300 円 （税込 6,930 円）
JANコード	KA-01SY：4954849540530 KA-01SN：4954849540547 KA-01SK：4954849540554 KA-01HH：4954849540561 KA-01UZ：4954849540578	KA-02SY：4954849540585 KA-02SN：4954849540592 KA-02SK：4954849540608 KA-02HH：4954849540615 KA-02UZ：4954849540622	KA-03SY：4954849540639 KA-03SN：4954849540646 KA-03SK：4954849540653 KA-03HH：4954849540660 KA-03UZ：4954849540677
電源	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）
	リチウムイオン充電池 3.7V-600mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-600mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1000mAh
電池寿命（乾電池式・充電式） ※1日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式） ※満充電時	10秒モード 140 日 50秒モード 35 日	10秒モード 100 日 50秒モード 20 日	10秒モード 100 日 50秒モード 20 日
電池寿命（乾電池式・充電式） ※常時点灯時 点灯時間（ソーラー式） ※満充電時	—	—	—
充電時間	2時間	2時間	3時間
電球 電球	0.4W	0.6W	1.0W
電球 全光束（ルーメン）	15	15	20
電球 電球色切替	—	—	—
電球 ライト可動角度	—	—	—
センサー 採知角度（最大）	水平 30° / 垂直 60°	水平 30° / 垂直 60°	水平 120° / 垂直 10°
センサー 採知距離（最大）	1.5m	1.5m	2m
センサー センサー可動角度	—	—	—
センサー 点灯時間設定	10秒 /50秒	10秒 /50秒	10秒 /50秒
センサー 点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
センサー 採知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
モード切替	●（10秒 /OFF/50秒）	●（10秒 /OFF/50秒）	●（10秒 /OFF/50秒）
取付方法	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット
防雨タイプ（保護等級）	—	—	—
フラッシュ	—	—	—
赤色点灯	—	—	—
ゆっくり点灯・消灯	●	●	●
ブザー	—	—	—
USB出力（給電）	—	—	—
無線 距離	—	—	—
無線 ペアリング可能台数	—	—	—

ポータブルセンサーライト				
				
KA-04	KA-05	KA-06	ASC-801	ASC-805
KA-04SY：かげあかり04 白百合（しろゆり） KA-04SN：かげあかり04 白練（しろねり） KA-04SK：かげあかり04 蕎麦切（そばきり） KA-04HH：かげあかり04 灰白（はいはく） KA-04UZ：かげあかり04 梅墨（うめずみ）	KA-05SN： かげあかり05 白練（しろねり） KA-05UZ： かげあかり05 梅墨（うめずみ）	KA-06SN： かげあかり06 白練（しろねり） KA-06UZ： かげあかり06 梅墨（うめずみ）	充電式うすうす 熱センサーライト	充電式うすうす タッチレス センサーライト
6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 96	6 / 96
化粧箱 W120 × D16 × H95	化粧箱 W170 × D16 × H105	化粧箱 W80 × D19 × H305	化粧箱 W90 × D14 × H283	化粧箱 W90 × D14 × H283
W96 × D9 × H30 22g	W121 × D10 × H10 42g	W22 × D10 × H241 60g	W203 × D9 × H40 75 g	W203 × D7 × H40 75 g
5,300 円 （税込 5,830 円）	6,300 円 （税込 6,930 円）	7,400 円 （税込 8,140 円）	4,200 円 （税込 4,620 円）	4,200 円 （税込 4,620 円）
KA-04SY：4954849540684 KA-04SN：4954849540691 KA-04SK：4954849540707 KA-04HH：4954849540714 KA-04UZ：4954849540721	KA-05SN：4954849540738 KA-05UZ：4954849540745	KA-06SN：4954849540752 KA-06UZ：4954849540769	4954849540363	4954849540370
充電式（AC100V）	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）
リチウムイオン充電池 3.7V-300mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-600mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-680mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh
5秒モード 120 日 30秒モード 30 日	15秒モード 60 日 40秒モード 25 日	15秒モード 50 日 40秒モード 20 日	熱センサーモード 60 日	—
—	—	—	連続点灯 3 時間	連続点灯 3時間(100%点灯時) 30時間 (10%点灯時)
2時間	2時間	2時間	2時間	2時間
0.3W	0.6W	0.9W	0.6W	0.6W
5	30	40	50	50
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
水平 90° / 垂直 10°	水平 90° / 垂直 10°	水平 90° / 垂直 10°	水平 100° / 垂直 50°	—
2m	2m	2m	3m	5cm
—	—	—	—	—
5秒 /30秒	15秒 /40秒	15秒 /40秒	10秒	—
暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	—
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	反射型フォトセンサー
●（5秒 /OFF/30秒）	●（15秒 /OFF/40秒）	●（15秒 /OFF/40秒）	●（熱センサー /OFF / 常時点灯）	●（タッチレスモード /OFF/ 収納モード）
金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属プレート	金属プレート
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

仕様一覧表

LINE UP

タイプ	ポータブルセンサーライト				
					
品番	ASC-900	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品名	充電式どこでもセンサーライト	どこでもセンサーライト 300	どこでもセンサーライトダブル	どこでもセンサーライトソーラー	LEDどこでもセンサーライト
内箱入数/外箱入数	6 / 24	— / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 24
包装/パッケージサイズ（mm）	化粧箱 W130 × D85 × H200	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200
本体サイズ（mm）/重量（g）	W86 × D80 × H97 140g	W108×D94×H140 290g	W90 × D113 × H102 200g	W82 ×D90 ×H132 250g	W92×D80×H100 145g
本体価格	5,800 円 （税込 6,380 円）	8,000 円 （税込 8,800 円）	6,800 円 （税込 7,480 円）	7,900 円 （税込 8,690 円）	5,300 円 （税込 5,830 円）
JANコード	4954849999017	4954849990977	4954849990922	4954849990939	4954849990908
電源	充電式（AC100V）	乾電池式	乾電池式	ソーラー式	乾電池式
	リチウムイオン充電池 3.7V-1500mAh	単 1 アルカリ乾電池 × 3 本	単3アルカリ乾電池 ×3本	ニッケル水素充電池 3.6V-500mAh	単3アルカリ乾電池 ×3本
電池寿命（乾電池式・充電式） ※1日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式） ※満充電時	90 日 【1 回 10 秒点灯時】	500 日（強） 860 日（中） 1100 日（弱） 【1 回 10 秒点灯時】	120 日 【1 回 10 秒点灯時】	380 回 【1 回 10 秒点灯時】	180 日 【1 回 10 秒点灯時】
電池寿命（乾電池式・充電式） ※常時点灯時 点灯時間（ソーラー式） ※満充電時	3.5 時間	16 時間（強） 32 時間（中） 54 時間（弱）	4.5 時間	1 時間	7 時間
充電時間	5	—	—	—	—
電球 電球	1W	3W	0.75W × 2	1W	1W
電球 全光束（ルーメン）	130	300（強）/175（中）/110（弱）	170	110	110
電球 電球色切替	—	—	—	—	—
電球 ライト可動角度	360°	360°	前後180°/上90°/下180°	左右 330°	360°
センサー 探知角度（最大）	100°	100°	100°	100°	100°
センサー 探知距離（最大）	4m	4m	4m	4m	4m
センサー センサー可動角度	—	—	上90°/下30°	—	—
センサー 点灯時間設定	OFF/AUTO（15 秒点灯）/ ON（常時点灯）	10 秒 /30 秒 / OFF/ 常時点灯	10 秒 /OFF/ 常時点灯	10 秒 /OFF/ 常時点灯	10 秒 /OFF/ 常時点灯
センサー 点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
センサー 探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード
取付方法	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット
防雨タイプ（保護等級）	●（IP65）	●（IP43）	●（IP43）	●（IP43）	●（IP43）
フラッシュ	—	—	—	—	—
赤色点灯	—	—	—	—	—
ゆっくり点灯・消灯	—	●	—	—	—
ブザー	—	—	—	—	—
USB出力（給電）	—	—	—	—	—
無線 距離	—	—	—	—	—
無線 ペアリング可能台数	—	—	—	—	—

ポータブルセンサーライト					
					
DW-900	W-500	ASC-800	GS-150	AL-300	AL-200
激突防止ライト ワイヤレス 2 台入	どこでもセンサーライト ワイヤレス 2 個入	どこでもひっかけ 薄型センサーライト	どこでも mini センサー	LED 壁ホタルセンサー	LED 壁ホタル
6 / 24	6 / 12	6 / 36	10 / 100	6 / 36	6 / 36
化粧箱 W110× D38×H215	PP ボックス W130×D100×H130	台紙・ブリスター W120 × D39 × H270	台紙・ブリスター W100 x D45 x H140	台紙・ブリスター W120×D70×H270	台紙・ブリスター W120 × D55 × H220
W100× D29 ×H100 130g	W100×D29×H100 125g	W49 ×D13.5 ×H255 105g	W38 × D33 × H70 70g	W67× D61×H144 135g（充電ホルダーセット時） W59×D33×H143 90g（ライト部のみ）	W57× D54×H112 100g（充電ホルダーセット時） W51× D24× H111 60g（ライト部のみ）
12,800 円 （税込 14,080 円）	9,000 円 （税込 9,900 円）	5,700 円 （税込 6,270 円）	オープン価格	5,600 円 （税込 6,160 円）	4,000 円 （税込 4,400 円）
4954849999000	4954849995002	4954849998003	4954849991509	4954849903007	4954849902000
乾電池式	乾電池式	充電式（AC100V）	乾電池式	充電式（AC100V）	充電式（AC100V）
単3アルカリ乾電池 ×3本	単3アルカリ乾電池 ×3本	リチウムイオン充電池 3.7V-1100mAh	単4 アルカリ乾電池 ×3本	リチウムイオン充電池	ニッケル水素充電池
330 日 【1 回 3 秒点滅時】	150日 【1 回10秒点灯時】	60日 【1 回15 秒点灯時】	270日 【1 回10秒点灯時】	—	—
—	—	2.75 時間	18 時間	4.5 時間（懐中電灯） 10時間（ナイトライト）	1 時間（懐中電灯）
—	—	—	—	40	15
0.35W	0.7W	1W	0.25W	0.6W	0.6W
20	40	100	14.5	80	20
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100°	100°	100°	100°	100°	100°
3m	3m	3m	4m	4m	4m
—	—	—	—	—	—
3 秒点滅 /OFF	10秒 /20秒 /30秒	15 秒 /OFF/ 常時点灯	10 秒 /OFF/ 常時点灯	懐中電灯 / ナイトライト / 点滅灯 / 消灯	オン／オフ／自動
明るくても暗くても	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー / あかりセンサー	あかりセンサー
●センサーモード	●センサーモード	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード●懐中電灯（常時点灯）●ナイトライト（常時点灯）●非常灯/点滅灯(常時オン)	●懐中電灯（常時点灯） ●ナイトライト（常時点灯）
ネジ取付、 マグネット、両面テープ	ネジ取付、 両面テープ	マグネット、 両面テープ	ネジ取付、マグネット、 両面テープ、脱着式ホルダー	専用無接点充電ホルダー	専用無接点充電ホルダー
—	—	—	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	●	●	—	—	—
●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10m	20m	—	—	—	—
8	8	—	—	—	—


仕様一覧表

タイプ	LED 投光器・ワークライト				
					
品番	RWL-300	RWL-110	RWL-120	RWL-130	RL-01
品名	充電式３灯 ワークライト	充電式マルチライト 円柱型	充電式マルチライト 折りたたみ型	充電式マルチライト 投光器型	充電式ミニランタン プラス懐中電灯
内箱入数/外箱入数	ー / 6	6 / 72	12 / 48	8 / 48	6 / 24
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W86 × D81 × H240	台紙 W164 × D27 × H150	台紙 W95 × D34 × H190	台紙 W152 × D34 × H150	化粧箱 W46 × D49 × H173
本体サイズ（mm）/重量（g）	W82 × D79 × H211 665g	W153 × D41 × H38 155g	W45 × D28 × H141 140g	W142 × D30 × H92 245g	W46 × D49 × H124 135g
本体価格	18,600 円 (税込 20,460 円)	5,300 円 (税込 5,830 円)	8,400 円 (税込 9,240 円)	6,300 円 (税込 6,930 円)	6,300 円 (税込 6,930 円)
JANコード	4954849992209	4954849540387	4954849540394	4954849540400	4954849540417
電源 電源	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-4000mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-1800mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-2200mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-3000mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.6V-3200mAh
電源 電線仕様	ー	ー	ー	ー	ー
電源 コード長	ー	ー	ー	ー	ー
電源 プラグ	ー	ー	ー	ー	ー
電池寿命（乾電池式・充電式） ※１日10回点灯時 点灯回数（ソーラー式） ※満充電時	ー	ー	ー	ー	ー
電池寿命（乾電池式・充電式） ※常時点灯時 点灯時間（ソーラー式） ※満充電時	ー	2時間（メインライト強）/3時間（メインライト中）/7時間（メインライト強）/5時間（懐中電灯）/4時間（メインライトフラッシュ·SOS点滅）/10時間（懐中電灯フラッシュ·SOS点滅）	3.5時間 （白色明るさ400lm） /18時間（赤色）/ 10時間（スポットライト）	2時間（強）/3.5時間（弱） /6時間（点滅） /5時間（フラッシュ）	8.5時間（懐中電灯） /10時間（ランタン） ※いずれも明るさがMAXの場合
充電時間	3.5時間	3時間	3.5時間	5時間	3時間
電球 電球	9W × 3	メインライト 4W 懐中電灯 1W	メインライト 5W スポットライト 0.4W	12W	ランタン 2W 懐中電灯 3W
電球 全光束（ルーメン）	2000（強）/1200（中） /700（弱）	メインライト 300（強） /180（中）/75（弱） 懐中電灯 100	メインライト白色 400～30 /メインライト赤色 10 /スポットライト 30	1000（強）/600 （弱·SOS点滅·フラッシュ）	ランタン 180～3 懐中電灯 250～5
電球 電球色温度	白色 3900K/ 昼光色 6400K	ー	ー	ー	ー
電球 演色性	Ra85	ー	ー	ー	ー
電球 電球色切替	昼光色 / 白色	ー	白色 / 赤色	ー	ランタン：電球色 /懐中電灯：白色
電球 配光角度	ー	ー	ー	ー	ー
角度調整	上下180°/回転270°	回転140°	上下180°／回転180°	スタンド180°	ー
モード切替	ー	●メインライト（強/中/弱/SOS点滅）●懐中電灯（ライトモード/SOS点滅）	●メインライト（白色/赤色） ●スポットライト	●強●弱● SOS点滅	●ランタン ●懐中電灯
取付方法	マグネット、フック、 市販の三脚取り付け	マグネット、付属両面テープ 付き金属プレート	ー	マグネット、カラビナ、可動式スタンド、市販の三脚取り付け	ー
防雨タイプ（保護等級）	●（IP54）	●（IP44）	●（IPX4）	●（IPX4）	●（IP44）
フラッシュ	ー	●	ー	●	ー
赤色点灯	ー	ー	●	ー	ー
ゆっくり点灯·消灯	ー	ー	ー	ー	ー
USB出力（給電）	ー	●	ー	●	●

LED 投光器・ワークライト					
				 販路限定製品	 販路限定製品
RL-02	R-LED60L	R-LED60N	COB-WL005BK	COB-WL006GB	COB-WL007R
充電式ランタン プラス懐中電灯	LEDマルチ電球 60形 電球色	LEDマルチ電球 60形 昼白色	充電式スーパー フラッシュライト 6W ブラック	充電式スーパー フラッシュライト 6W グレイッシュブルー	充電式スーパー フラッシュライト 6W レッド
6 / 24	6 / 36	6 / 36	8 / 64	6 / 72	6 / 72
化粧箱 W93 × D93 × H128	化粧箱 W75 × D75 × H142	化粧箱 W75 × D75 × H142	台紙・ブリスター W72 x D25 x H138	台紙・ブリスター W72 x D25 x H138	台紙・ブリスター W72 x D25 x H138
W92 × D92 × H118～186 315 g	W70 x D70 x H135 110g（電球） 10g(フック付きソケット)	W70 x D70 x H135 110g（電球） 10g(フック付きソケット)	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g
8,000 円 (税込 8,800 円)	3,200 円 (税込 3,520 円)	3,200 円 (税込 3,520 円)	5,000 円 (税込 5,500 円)	5,000 円 (税込 5,500 円)	5,000 円 (税込 5,500 円)
4954849540424	4954849540523	4954849540516	4954849992063	4954849992070	4954849992087
充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-3500mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-2000mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-2000mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	充電式（AC100V） リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh
ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
5時間（懐中電灯）/3時間 （ランタン白色·電球色） /40時間（ランタン赤色） ※いずれも明るさがMAXの場合	停電時連続点灯時間 4時間	停電時連続点灯時間 2時間	1時間（強）/1.5時間（中） /5時間（弱）/3時間（点滅）	1時間（強）/1.5時間（中） /5時間（弱）/3時間（点滅）	1時間（強）/1.5時間（中） /5時間（弱）/3時間（点滅）
5.5時間	ー	ー	2時間	2時間	2時間
懐中電灯 3W（白色） ランタン 6W（白色） /6W（電球色）/0.3W（赤色）	9W	9W	6W	6W	6W
懐中電灯 250～5 ランタン白色 500～10 ランタン赤色 25～1	通常時 850 停電時 220	通常時 810 停電時 500	600（強）/ 350（中） / 100（弱）	600（強）/ 350（中） / 100（弱）	600（強）/ 350（中） / 100（弱）
ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
白色 / 電球色 / 赤色	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
●ランタン ●懐中電灯	●通常時 ●停電時	●通常時 ●停電時	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯
ー	E26口金電球ソケット、 付属フック付きソケット	E26口金電球ソケット、 付属フック付きソケット	マグネット、カラビナフック、 クリップ	マグネット、カラビナフック、 クリップ	マグネット、カラビナフック、 クリップ
●（IP44）	ー	ー	●（IP65）	●（IP65）	●（IP65）
ー	ー	ー	●	●	●
●	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー
●	ー	ー	ー	ー	ー

タイプ	LED・投光器・ワークライト				
	 販路限定製品	 販路限定製品	 販路限定製品	 販路限定製品	
品番	COB-WL008KH	COB-WL009MB	COB-WL010PU	COB-WL011Y	COB-WL001
品名	充電式スーパーフラッシュライト 6W カーキ	充電式スーパーフラッシュライト 6W マリンブルー	充電式スーパーフラッシュライト 6W パープル	充電式スーパーフラッシュライト 6W イエロー	充電式マルチLED ライト 6W 小型
内箱入数/外箱入数	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	12 / 144
包装/パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙 W72 × D25 × H138
本体サイズ(mm)/重量(g)	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 × D20 × H61 45g
本体価格	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	オープン価格
JANコード	4954849992094	4954849992100	4954849992117	4954849992124	4954849992018
電源 電源	充電式(AC100V)	充電式(AC100V)	充電式(AC100V)	充電式(AC100V)	充電式(AC100V)
	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-500mAh
電源 電線仕様	—	—	—	—	—
電源 コード長	—	—	—	—	—
電源 プラグ	—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時	—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中) 3.5時間(弱)
充電時間	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間
電球 電球	6W	6W	6W	6W	6W
電球 全光束(ルーメン)	600(強)/350(中)/100(弱)	600(強)/350(中)/100(弱)	600(強)/350(中)/100(弱)	600(強)/350(中)/100(弱)	500(強)/350(中)/140(弱)
電球 電球色温度	—	—	—	—	—
電球 演色性	—	—	—	—	—
電球 電球色切替	—	—	—	—	—
電球 配光角度	—	—	—	—	—
角度調整	—	—	—	—	—
モード切替	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯
取付方法	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、可動式スタンド
防雨タイプ(保護等級)	●(IP65)	●(IP65)	●(IP65)	●(IP65)	—
フラッシュ	●	●	●	●	●
赤色点灯	—	—	—	—	—
ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—
USB出力(給電)	—	—	—	—	—

LED・投光器・ワークライト				
				
COB-WL002	COB-WL004	WT-2500	WT-1000	DS17-10
充電式マルチLED ライト 5W 丸型	充電式マルチLED ライト 3W ボール型	全天候型 LED 作業灯 スカイライト 30W	LED × 3灯 スーパーワークライト	E17 LED 電球専用 可変式ソケット
8 / 64	4 / 48	— / 4	— / 6	12 / 72
台紙 W100 × D35 × H180	台紙・PP フィルム W100 × D70 × H180	化粧箱 W290 × D185 × H195	化粧箱 W260 × D120 × H260	台紙・プリスター W90 x D40 x H120
W100 × D35 × H120 150g	W95 × D70 × H100 180g	W165 × D215 × H240 2500g	W240 × D103 × H235 1300g	W38 × D30 × H73 30g
オープン価格	オープン価格	45,800円 (税込 50,380円)	24,200円 (税込 26,620円)	オープン価格
4954849992025	4954849992049	4954849509254	4954849507007	4954849517105
充電式(AC100V)	充電式(AC100V)	AC100V	AC100V	AC100V
リチウムイオン充電池 3.7V-1800mAh	リチウムイオン充電池 3.7V-1200mAh	—	—	—
—	—	VCT0.75mm² × 3	—	—
—	—	5m	5m	—
—	—	2ピン、3ピン兼用プラグ アースクリップ付	2ピン	—
—	—	—	—	—
メインライト 2.5時間(強)/4.5時間(弱) サブライト 8時間(強)/11時間(弱)	3時間(強)/6時間(弱)	—	—	—
3.5時間	2時間	—	—	—
5W(メインライト) /1W(サブライト)	3W	30W	20W	—
メインライト 350(強)/100(弱) サブライト 80(強)/20(弱)	150(強)/60(弱)	3500	1440	—
—	—	昼白色 5000K	—	—
—	—	Ra80	—	—
—	—	—	—	—
—	—	120°	—	—
—	190°	ライト部：360°	ライト部：前方 45°、後方 45° スタンド：前方180°、後方180°	首振り 30°、横回転 330°
●メインライト(常時点灯) ●サブライト(常時点灯)	●常時点灯	—	ON/OFF	—
マグネット、カラビナフック、可動式スタンド	マグネット、可動式スタンド	バイス付：床置き※バイス：最大締め付け幅 100 mm ※市販の三脚スタンドにも対応	マルチフレーム付：スタンド、手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	—
—	—	●(IP65)	●(IP65)	—
●	●	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—



musashi

ホームページ　https://musashi.inc

株式会社ムサシ

〒675-0003 加古川市神野町神野375-1
TEL：079-429-5634　FAX：079-438-0118
Eメール：info@634634.jp

製品のお求めは

2026.06