



GOOD DESIGN
AWARD 2025

**BEST
100**

かざりあかり

センサーライトは「ひかり」から「あかり」へ

musashi

わたしたちはセンサーライトの先駆者として、
誰もが安心安全に夜とつきあえる
「ひかり」を提供してきた。

ふと周りを見渡してみると、
視認性や光量を追求した製品が溢れ、
日本の美意識に根付く「あかり」の感覚が、
失われつつあることに気づく。

だからもう一度考えてみよう。
日本古来の美意識に根付く「あかり」と暮らしの関係性を。
「あかり」が生み出す、空間の陰影、闇の重要性を。
美しい「あかり」をたずさえたセンサーライトの可能性を。

「ひかり」が見るためのものならば、
「あかり」はきっと感じるためのもの。


センサーライトは
「ひかり」から「あかり」へ



それは見るための「ひかり」から
感じるための「あかり」。
光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。

器具感からの脱却、
壁面との同化。
異物感のない美しい形状。

照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、
従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす、美しい「あかり」を実現。




※演色性 (Ra) は、照明が物の色を自然光に近く見せる度合いを示す指標です。

誰でも簡単に取り付けできる。
設置場所を選ばない、
充電式センサーライト。




高感度人感センサーが
外側から見えないフラット形状



主役の「あかり」を際立たせるために、
パーツ細部までこだわり、徹底的にムダを
排除したプロダクトデザイン。

石膏ボードピンで取り付けできる




ピンを挿しやすく
抜きやすい脱着工具つき

金属ベースを
壁に固定

磁石で吸着

本体



くりかえし使える充電式



空間や壁紙に合わせられる、豊富なカラーバリエーション。

※05.06 モデルは2色(白練・梅墨)のみの展開になります



白百合
SHIROYURI


白練
SHIRONERI

蕎麦切
SOBAKIRI

灰白
HAIHAKU


梅墨
UMEZUMI

シーンに合わせて、
選べる6モデル展開。






MODEL 01

左右の動きに強い
狭い通路に適したモデル



MODEL 02

左右の動きに強い
狭い通路に適したモデル



品番/品名 KA-01SY / かげあかり 01 白百合(しろゆり)
KA-01SN / かげあかり 01 白 練(しろねり)
KA-01SK / かげあかり 01 蕎麦切(そばきり)
KA-01HH / かげあかり 01 灰 白(はいはく)
KA-01UZ / かげあかり 01 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H30mm×W181mm×D9mm

重 量 本体 41g / 金属ベース 21g / 合計 62g

電 球 0.4w (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2700K
演色性 Ra90 / 全光束 15 ルーメン

充電時間 2 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時

電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合 10 秒モード 140 日
(満 充 電 時) 50 秒モード 35 日

COLOR 5色展開 白百合 白練 蕎麦切 灰白 梅墨



品番/品名 KA-02SY / かげあかり 02 白百合(しろゆり)
KA-02SN / かげあかり 02 白 練(しろねり)
KA-02SK / かげあかり 02 蕎麦切(そばきり)
KA-02HH / かげあかり 02 灰 白(はいはく)
KA-02UZ / かげあかり 02 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H36mm×W181mm×D15mm

重 量 本体 47g / 金属ベース 21g / 合計 68g

電 球 0.6w (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2700K
演色性 Ra90 / 全光束 15 ルーメン

充電時間 2 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時


電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合 10 秒モード 100 日
(満 充 電 時) 50 秒モード 20 日

COLOR 5色展開 白百合 白練 蕎麦切 灰白 梅墨




MODEL 03

広範囲を探知
玄関などに適したモデル



MODEL 04

ピンポイントのあかりが
欲しい場所に



品番/品名 KA-03SY / かげあかり 03 白百合(しろゆり)
KA-03SN / かげあかり 03 白 練(しろねり)
KA-03SK / かげあかり 03 蕎麦切(そばきり)
KA-03HH / かげあかり 03 灰 白(はいはく)
KA-03UZ / かげあかり 03 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H94mm×W100mm×D10mm

重 量 本体 72g / 金属ベース 40g / 合計 112g

電 球 1.0w (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2200K
演色性 Ra90 / 全光束 20 ルーメン

充電時間 3 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時

電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合
(満 充 電 時) 10 秒モード 100 日
50 秒モード 20 日

COLOR 5色展開 白百合 白 練 蕎麦切 灰 白 梅 墨



品番/品名 KA-04SY / かげあかり 04 白百合(しろゆり)
KA-04SN / かげあかり 04 白 練(しろねり)
KA-04SK / かげあかり 04 蕎麦切(そばきり)
KA-04HH / かげあかり 04 灰 白(はいはく)
KA-04UZ / かげあかり 04 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H30mm×W96mm×D9mm

重 量 本体 22g / 金属ベース 9g / 合計 31g

電 球 0.3w (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2700K
演色性 Ra90 / 全光束 5 ルーメン

充電時間 2 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時


電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合
(満 充 電 時) 5 秒モード 120 日
30 秒モード 30 日

COLOR 5色展開 白百合 白 練 蕎麦切 灰 白 梅 墨





MODEL 05

収納や物置など
あたり一帯を照らす



MODEL 06

収納や物置など
あたり一帯を明るく照らす



品番/品名 KA-05SN / かげあかり 05 白 練(しろねり)
KA-05UZ / かげあかり 05 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H34mm×W121mm×D10mm

重 量 本体 42g / 金属ベース 13g / 合計 55g

電 球 0.6W (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2700K
演色性 Ra90 / 全光束 30 ルーメン

充電時間 2 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時

電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合 15 秒モード 60 日
(満 充 電 時) 40 秒モード 25 日

COLOR 2色展開 白練 梅墨



品番/品名 KA-06SN / かげあかり 06 白 練(しろねり)
KA-06UZ / かげあかり 06 梅 墨(うめずみ)

サ イ ズ H241mm×W22mm×D10mm

重 量 本体 60g / 金属ベース 22g / 合計 82g

電 球 0.9W (電球色 LED 設計寿命約 4 万時間) / 色温度 2700K
演色性 Ra90 / 全光束 40 ルーメン

充電時間 2 時間 ※ライト消灯・定格 0.5A 以上 / 5V 充電器使用時

電池寿命 ※1 日 10 回点灯の場合 15 秒モード 50 日
(満 充 電 時) 40 秒モード 20 日

COLOR 2色展開 白練 梅墨





かざりあかり

MOVIE

実際の点灯の様子を
ご覧ください



株式会社ムサシ 〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1

TEL : 079-429-5634 FAX : 079-429-0101 Email : info@634634.jp

<https://musashi.inc> ※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。